

Plantenlijst KNNV-kamp K04, Elbe - Havel 18 - 31 mei 2023

Deze lijst is samengesteld uit de plantenlijstjes van de groene formulieren.

De nummers van de excursies zijn die van de lijst van de excursieregelaar in het kampverslag.

In de kolom 'kamp' staan de waarnemingen op het kamperrein en in de directe omgeving.

Op de lijst staat achter sommige soorten s.l. voor sensu lato, in brede zin, omdat die soorten nog in ondersoorten verdeeld kunnen worden volgens de Nederlandse en buitenlandse flora's.

De families staan zoveel mogelijk op de volgorde van de 'Heukels', maar niet alle families staan daarin. Sommige buitenlandse families staan daarom misschien niet op de correcte plek.

Verder zijn families als Liliaceae, Amaryllidaceae en Asparagaceae anders ingedeeld en kunnen buitenlandse soorten verkeerd ondergebracht zijn.

Bijv.: de Lookfamilie (Alliaceae) staat apart in deze lijst, maar valt in de 'Flora Gallica' onder de Narcisfamilie (Amaryllidaceae) en het geslacht *Asphodelus*

is hier bij de Leliefamilie (Liliaceae) geplaatst, terwijl die in de 'Flora Gallica' in de Xanthorrhoeaceae horen.

| Dag | Do | Vr | Za | Za | Zo | Ma | Di | Wo | | Do | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Ma | Di | Di |
|----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| datum | 18-mei | 19-mei | 20-mei | 20-mei | 21-mei | 22-mei | 23-mei | 24-mei | | 25-mei | 25-mei | 26-mei | 27-mei | 28-mei | 29-mei | 29-mei | 30-mei | 30-mei |
| # | 1 | 2 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8a | 8b | 9 | | 10 | 11a | 11b | 12a | 12b |
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adelaarsvarenfamilie | Dennstaedtiaceae | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adelaarsvaren | <i>Pteridium aquilinum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Addertongfamilie | Ophioglossaceae | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gelobde maanvaren | <i>Botrychium lunaria</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amarantenfamilie | Amaranthaceae | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| een Amarant | <i>Amaranthus spec.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewone zoutmelde (Obione) | <i>Atriplex portulacoides (Obione p.)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spiesmelde | <i>Atriplex prostrata</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strandbiet | <i>Beta vulgaris subsp. maritima</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melganzenvoet | <i>Chenopodium album</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brave hendrik | <i>Chenopodium bonus-henricus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rode ganzenvoet | <i>Chenopodium rubrum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| een Zeekraal | <i>Salicornia spec.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stekend loogkruid | <i>Salsola kali</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anjerfamilie | Caryophyllaceae | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkerhoornbloem | <i>Cerastium arvense</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewone hoornbloem | <i>Cerastium vulgare</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kalkhoornbloem | <i>Cerastium brachypetalum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| een Hoornbloem | <i>Cerastium pumilum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kartuizeranjer | <i>Dianthus carthusianorum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Steenanjer | <i>Dianthus deltoides</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montpellieranjer | <i>Dianthus monspessulanus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaal breukkruid | <i>Hemiaria glabra</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeepstelein | <i>Honckenya peploides</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alpenpekanjer | <i>Lychnis alpina</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drienerfmuur | <i>Moehringia trinervia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruismuur | <i>Moenchia erecta</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kruiptje, zilveren schutblaadjes | <i>Paronychia argentea</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kruiptje, zilveren bolletjes | <i>Paronychia capitata</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Slanke mantelanjer | <i>Petrorhagia prolifera</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleine mantelanjer | <i>Petrorhagia saxifraga</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mantelanjer, beklarde stengel | <i>Petrorhagia velutina (Kohlrauschia v.)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeepkruid | <i>Saponaria officinalis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rotszeepkruid | <i>Saponaria oxymoides</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eenjarige hardbloem | <i>Scleranthus annuus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stengellose silene | <i>Silene acaulis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dagkoekoeksbloem | <i>Silene dioica</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Echte koekoeksbloem | <i>Silene flos-cuculi</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kleverig, lichtroze bloemetjes | <i>Silene gallica</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avondkoekoeksbloem | <i>Silene latifolia subsp. alba</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachtsilene | <i>Silene nutans</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaassilene | <i>Silene vulgaris s.l.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heidespurrie | <i>Spergularia monsonii</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rode schijnspurrie | <i>Spergularia rubra</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schijnspurrie | <i>Spergularia sp.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grasmuur | <i>Stellaria graminea</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grote muur | <i>Stellaria holostea</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vogelmuur | <i>Stellaria media</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bosmuur | <i>Stellaria nemorum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moerasmuur | <i>Stellaria uliginosa</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aronskelkfamilie | Araceae | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lijkt omgeklapte Aronskelkje | <i>Arisarum vulgare</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gevlekte Aronskelk | <i>Arum maculatum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Slangenwortel | <i>Calla palustris</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Punktkroos | <i>Lemna trisulca</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspergefamilie | Asparagaceae | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grote graslelie | <i>Anthericum liliago</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| een Asperge | <i>Asparagus spec.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lelietje-van-dalen | <i>Convallaria majalis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boshyacinth | <i>Hyacinthoides sp</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pyrenese hyacinth | <i>Hyacinthus amethystinus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dalkruid | <i>Maianthemum bifolium</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blauwe druifjes | <i>Muscari botryoides</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuifhyacinth | <i>Muscari comosum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewone vogelmelk | <i>Ornithogalum umbellatum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewone salomonszegel | <i>Polygonatum multiflorum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Welriekende salomonszegel | <i>Polygonatum odoratum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balsemienfamilie | Balsaminaceae | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reuzenbalsemien | <i>Impatiens glandulifera</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klein springzaad | <i>Impatiens parviflora</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beenbreekfamilie | Nartheciaceae | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beenbreekfamilie | <i>Narthecium ossifragum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berberisfamilie | Berberidaceae | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuurbes | <i>Berberis vulgaris</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berkenfamilie | Betulaceae | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwarte els | <i>Alnus glutinosa</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruwe berk | <i>Betula pendula</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dwergberk | <i>Betula nana</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haagbeuk | <i>Carpinus betulus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| een Esdoorn, 3-lobbig blad | <i>Acer monspessulanum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noorse esdoorn | <i>Acer platanoides</i> | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Gewone esdoorn | <i>Acer pseudoplatanus</i> | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paardekastanje | <i>Aesculus sp</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zonnedauwfamilie | Droseraceae | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ronde zonnedauw | <i>Drosera rotundifolia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zonneroosjesfamilie | Cistaceae | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zonneroos, roze bloemen | <i>Cistus albidus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 'Rozemarijnbladige zonneroos' met witte bloemen | <i>Cistus clusii</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cistus, blad paralelle nerven | <i>Cistus laurifolius</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleverig, smal blad | <i>Cistus monspeliensis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nerven gewoon, rode knopschub | <i>Cistus populifolius</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cistus, witte bloemen, klein blad | <i>Cistus salvifolius</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| klein Zonneroosje, hei-blaadjes | <i>Fumana ericoides</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| een kleinbloemig Zonneroosje | <i>Fumana procumbens</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| een klein Zonneroosje met witte en roze bloemen | <i>Helianthemum apenninum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zonneroosje, kleine gele bloemen onderkant blad wit | <i>Helianthemum canum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zonneroosje, bloem ook klein, geel | <i>Helianthemum oelandicum subsp.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Struikkogelbloem, wintergroen | <i>Globularia alypum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| een Kogelbloem, blad met puntjes en stekeltje aan top | <i>Globularia punctata</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| een kleine, kruipende Kogelbloem | <i>Globularia repens</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewone kogelbloem | <i>Globularia vulgaris</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korstmossen | Lichenen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebogen rendiermos ? | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Zomersneeuw? | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Rood bekermos | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Paddestoelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Een stuifzwam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Aardappelgal (op eik) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |

Geraadpleegde literatuur:
Blamey, M. en C. Grey-Wilson, 'Wild Flowers of the Mediterranean' A and C Black, 2008
Grey-Wilson, C. en M. Blamey, 'Bergflora van Europa', Tirion, 2003
Meijden, R. van der, 'Heukels' Flora van Nederland', 23e druk, Wolters-Noordhoff, 2005
Mossberg, B. en L. Stenberg, 'Den nya nordiska Floran', Wahlström och Widstrand, 2003
Polunin, O. en B.E. Smythies, 'Flowers of South-West Europe', Oxford University Press, 1973
Rothmaler, W., 'Exkursionsflora von Deutschland, Gefäßpflanzen: Grundband', Spektrum Ak. Verlag, 2011
Tison, J.-M. en B. de Foucault, 'Flora Gallica, Flore de France', Biotope Editions, 2014

vermeld hier je naam