

# HEMELVAARTSKAMP 19-23 mei 2004 BARGERVEEN

## Algemeen

### Leiding


Het kamp begon op woensdag 19 mei 2004. Er is op die dag ook al een excursie naar Weiteveen gehouden. De kampvoorzitter was Ruud Luttmer, de administratie deed Else Wannee en de excursieregelaar was Sytse Tjallingii, waar mogelijk bijgestaan door Henrik de Nie (die vooral de afwikkeling van de verslaggeving voor zijn rekening nam, met assistentie van Jelle Harder).

### Camping en bereikbaarheid

De kampeerplaats was de camping Panta Rhei van de stichting Vrije recreatie. Een goede keus, want een kleine camping, fraai gelegen (Amersfoortcoördinaten: 259,1;524,7) en ook met openbaar vervoer bereikbaar.

Wat het OV betreft: op zondag is er een belbus systeem en als men zich opgeeft denk er dan om dat je precies de tijd en de naam van de bushalte kent, want de administratie achter dit belysteme is uiterst gebrekkig. Op zondag 23 mei misten deelnemers in Emmen een trein omdat ze te laat werden opgehaald omdat de belbus (taxi) verkeerd was geïnformeerd over de halte waar hij klanten moest ophalen.

Volgens internet OV-reisadvies is het halte boerderij "Nieuw Haarlem", maar er is nog één halte dicht bij de camping (en verder van Erica).



### Logistiek

Een ander voordeel van de kampeerplaats is dat het plaatsje Erica op loopafstand ligt. Er is daar een supermarkt, een warme bakker, een bank, een paar restaurants waaronder een Chinees (aanbevolen) en een cafétaria.

### Weer

Het weer was niet maximaal gunstig. De voorspelde regen viel weliswaar mee, maar er was veel wind en het was niet warm. Voor vogels, libellen en dagvlinders was het weer duidelijk minder geschikt.

## Beschrijvingen van de excursies

### **Woensdag 19-5-2004**

#### **Weiteveen**

Deelnemersaantal: 15

Excursieleider: Hans van Eeden

Route: Noordersloot - Weiteveen en dan verder oostwaarts.

Terreinbeschrijving: Landschap doet denken aan schorren op de eilanden.

#### **Bijzonderheden:**

Vogels: 57 soorten, waaronder blauwborst, bosrietzanger, matkop, paapje, zomertortel, wielewaal, zwarte stern, grauwe vliegenvanger.

Insecten: Vuurlibel, oranjepipje, aardbeivlinder

Planten:

Paddestoelen: parelamaniet

Herpetofauna: adder, heikikker

### **Donderdag 20-5-2004**

#### **Meerstablok (afgesloten gedeelte)**

Deelnemersaantal: 17

Excursieleider: SBB boswachter Frans Germes, rapporteur vogels: Henrik de Nie, overige organismen Josephine Mutsaers.

Route: Met de auto naar SBB-schuur, daarna wandeling door hoogveen over paden, kades en door los veen.

Terreinbeschrijving: Er wordt nog gewerkt aan kades, veel grondverzet met grote machines. Boswachter toonde ons normaal niet toegankelijke stukken levend hoogveen en schraalweilanden.

#### **Bijzonderheden**

Vogels: 45 soorten, waaronder geoorde fuut, blauwborst, roodborsttapuit, wielewaal, helaas geen gr. klauwier!

Herpetofauna: adder, bruine kikker

Hogere planten en mossen: kleine veenbes, lavendelheide, drie soorten veenmos

Insecten: Veensteekmug, groene zandloopkever, aardbeivlinder.

#### **Oordeel**

Uitstekend: veel gehoord over beheer van het gebied. De laatste resten levend hoogveen worden nu met dammen beschermd, wat grootschalig ingrijpen vergt. Daarnaast was de boswachter een groot kenner van zowel vogels, herpetofauna, planten, mossen en ongewervelde dieren in het gebied.

#### **Bargerveen**

Deelnemersaantal: 10

Excursieleider: Paul Schijns

Route: Saaie rechte weg, ca. 10 min rijden

Terreinbeschrijving: Voormalig hoogveenontginningsgebied met resten veen, heide, struiken en water.

## **Bijzonderheden**

Hogere planten (en bomen): 16 soorten, bijzonder: krenteboom, echt als forse boom.

Paddestoelen: Elfenbankje, grijze buisjeszwam, waaiertje, berkendoder.

Vogels: 39 soorten, waaronder brandgans, blauwborst en spotvogel

Herpetofauna: kikkers, adder

Vlinders en libellen: o.a. hooibeestje, watersnuffel.

## **Oordeel**

Uitstekend, twee hoogtepunten

## **Vrijdag 21-5-2004**

### **Bargerveen e.o.**

Deelnemersaantal: 9

Excursieleider: Sytse Tjallingii

### **Bijzonderheden**

Vogels: 46 soorten w.o. Blauwborst, zwarte stern, geoorde fuut.

Insecten: hooibeestje, watersnuffel

### **Bargerveen**

Excursieleider: Jelle Harder

Deelnemersaantal: 15

Route: 's ochtends gebied ten noorden van de brandtoren. 's Middags Amsterdamse Veld

Terreinbeschrijving: Hoogveengebied met stukken bos en heidevelden en ondiep water.

### **Bijzonderheden**

Vogels: 64 soorten w.o. geoorde fuut, dodaars, tafeleend, canadagans, zwarte ruiter, zwarte stern en grauwe klauwier.

### **Meerstablok Noord**

Excursieleider: Hans van As

Deelnemersaantal: 7

Route: Via Erica naar Meerstablok, via fietspad naar brandtoren en terug. Wandelen in het gebied.

Terreinbeschrijving: Veengebied, deels hoogveen.

### **Bijzonderheden**

Vogels: genoemd alleen spotvogel, tapuit, brandgans, gr. gans, wielewaal en blauwborst

Hogere planten: 18 soorten genoemd

Vlinders: aardbeivlinder en citroenvlinder

Herpetofauna: adder en heikikker

### **Meerstablok**

Excursieleider: Annelies Römer

Deelnemersaantal: 17

Route: per auto naar gebied.

## Bijzonderheden

Hogere planten: speciaal vermeld een zeer grote peterselievlier.

Vogels: 48 soorten, waaronder dodaars, brandgans, blauwborst, tapuit.

Andere dieren: adder, aardbeivlinder, bruine korenbout, venwitsnuitlibel.

## Zaterdag 22-5-2004

### Borkener Paradies en Altarm Hase

Excursieiders: Sytse Tjallingii /Henrik de Nie. Rapporteur vogels: Jelle Harder, Planten: Leny Huitzing.

Deelnemersaantal: 20

Route: Zie kaarten. Was lastig te vinden met alleen documentatie van vorige kamp. We hebben het gevraagd in dorpje Borken. De in vorig verslag genoemde Altarm in de Hase hebben we niet gevonden. Deze ligt bij het dorpje Groß Dörgen. We bezochten een verder oostelijk gelegen "Altarm" van de Hase.

Terreinbeschrijving: Oude rivierarmen van Eems en Hase. Oud eikenbos al eeuwen begraasd.


## Bijzonderheden

Vogels: 33 soorten in Borkener Paradies waaronder nachtegaal en wespndief (fraai in beeld).



Verder nog 6 andere vogelsoorten waaronder fraai een groene specht in een weiland en een casarca (volledige lijst zie bijlage).

Andere dieren: even was daar de illusie van een zwemmende bever. Vrij groot dier, waarschijnlijk een beverrat, mogelijk ook een grote muskusrat.

Planten: drie soorten viooltjes, glad breukkruid, hondsroos, meerjarige hardbloem, steenanjer, klein tasjeskruid (lijst zie bijlage).



Route naar natuurgebieden aan de Eems (Borkener Paradies) en de Hase (Hase Altarm)





Waarschijnlijke ligging van de Altarm (waar we niet geweest zijn) bij het dorp Gross Dörge. Voor meer informatie over natuurgebieden bij de Eems en Hase:  
<http://www.bezirksregierung-weser-ems.de>

**23-5-2004**

### **Schoonebeker Veld**

Excursieleider: Sytse Tjallingii

Deelnemersaantal: 10

Route: Naar Weiteveen tot paddestoel, dan naar Zuiden en gele pad volgen

Terreinbeschrijving: Oud cultuurlandschap afwisselend weitjes met boomwallen, bos, boomgaarden en hoogveen(wel of niet afgegraven).

### **Bijzonderheden**

Vogels: 30 soorten w.o. Grauwe klauwier, spotvogel en sprinkhaanzanger

Planten: ronde zonnedauw, eenarige wollegras, veenpluis

### **Avondexcursies**

Verslag: Jelle Harder

Er zijn drie avondexcursies gehouden ten noorden van de brandtoren (die brandtoren staat er overigens niet meer) om naar nachtzwaluwen en rallen te luisteren.

Op 20-5-2004 met ca. 25 deelnemers werd op grote afstand één nachtzwaluw gehoord. Bij deze gelegenheid is ook een kwartel gehoord.

Op 21-5-2004 met twee personen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een Md-speler met het geluid van nachtzwaluwen. Daarbij werden drie nachtzwaluwen gehoord, waarvan één direct boven ons hoofd.

Op 22-5-2004 werden geen nachtzwaluwen gehoord. Wel twee waterrallen en een blauwborst.

# Bijlage met complete lijsten

## Waarnemingen in Hoogveenreservaten

### Vaatplanten

koningsvaren  
smalle stekelvaren  
knolboterbloem  
egelboterbloem  
rankende helmbloem  
hop  
vogelmuur  
grasmuur  
akkerhoornbloem  
gewone hoornbloem  
overblijvende hardbloem  
kaal breukkruid  
echte koekoeksbloem  
steenanjer  
Japanse duizendknoop  
schapezuring  
langbladig(?)/kleine  
zonnedaauw  
ronde zonnedaauw  
akkerviooltje  
driekleurig viooltje  
bleeksporig bosviooltje  
kruipwilg  
zandraket  
stijf barbarakruid  
vroegeling  
klein tasjeskruid  
dopheide  
lavendelheide  
kleine veenbes  
rode bosbes  
muurpeper  
moerasspirea  
hondsroos  
geel nagelkruid  
tormentil  
kruipganzerik  
viltganzerik  
kleine leeuwenklauw  
krenteboompje  
kleine klaver  
klein vogelpootje  
harig wilgenroosje  
gewone reigersbek  
waternavel  
dolle kervel  
melkeppe  
gewone ereprijs  
veldereprijs  
glad walstro  
liggend walstro

peterserievlier  
kale jonker  
biggenkruid  
muizeoor  
zompzegge  
gewone veldbies  
veelbloemige veldbies  
eenarig wollegras  
veenpluis  
witte snavelbies  
snavelzegge  
hazezegge  
vroeg haver  
gewoon reukgras  
zachte dravik  
pijpestro

### paddestoelen

berkezwam  
elfenbank  
grijze buisjeszwam  
grote parasolzwam  
parelamaniet  
waaiertje

### mossen

*Sphagnum pulchrum*  
*Sphagnum magellanium*  
*Sphagnum rubellum*

### insekten (excl. vlinders)

watersnuffel  
vuurlibel  
bruine glazenmaker  
viervlek  
bruine korenbout  
noordse witsnuitlibel  
venwitsnuitlibel  
veensteekmug  
groene zandloopkever

### vlinders

aardbeivlinder  
argusvlinder  
citroenvlinder  
hooibeestje  
kleine vuurvlinder  
koolwitje  
oranjetipje

### Reptielen en amfibieën

adder  
bruine kikker  
groene kikker  
heikikker  
gewone pad

## Vogels in de Hoogveenreservaten

(v) = geregeld waargenomen (minstens 4 x),

kwartel (1 )	kokmeeuw (v)	winterkoning (v)
fazant (v)	stormmeeuw (v)	matkopmees (1)
grauwe gans (v)	visdief (v)	koolmees (v)
brandgans (v)	zwarte stern (15 ex.)	pimpelmees (2)
canadagans (v)	bruine kiekendief (v)	staartmees (v)
nijlgans (v)	sperwer (1)	oeverzwaluw (2)
bergeend (v)	buizerd (v)	boerenzwaluw (v)
krakeend (1)	<b>rode wouw</b> (1)	huiszwaluw (v)
wilde eend (v)	torenvalk (1)	sprinkhaanrietzanger (v)
slobeend (v)	dodaars (v)	kleine karekiet (1)
wintertaling (v)	fuut (v)	bosrietzanger (1)
tafeleend (1)	geoorde fuut (60-70p)	spotvogel (v)
kuifeend (v)	aalscholver (v)	fitis (v)
<b>brilduiker</b> (1)	blauwe reiger (v)	tjiftjaf (v)
grote bonte specht (2)	grauwe klauwier (3)	zwartkop (v)
koekoek (v)	vlaamse gaai (2x)	tuinfluiter (v)
gierzwaluw (v)	ekster (v)	grasmus (v)
nachtzwaluw (4x)	kauw (v)	braamsluiper (1)
holenduif (2)	roek (1)	veldleeuwerik (2)
houtduif (v)	zwarte kraai (v)	huismus (v)
zomertortel (v)	wielewaal (v)	ringmus (1)
turkse tortel (v)	merel (v)	witte kwikstaart (v)
meerkoet (v)	zanglijster (v)	gele kwikstaart (v)
waterral (2x)	grote lijster (2)	boompieper (v)
regenwulp (1)	grauwe vliegenvanger (2)	graspieper (v)
wulp (v)	roodborst (v)	heggemus (v)
zwarte ruiter (1)	witgesterde blauwborst (v)	vink (v)
tureluur (2)	zwarte roodstaart (1)	groenling (2)
oeverloper (v)	gekraagde roodstaart (v)	putter (2x)
scholekster (1)	paapje (1)	kneu (v)
kleine plevier (1)	roodborsttapuit (v)	goudvink (1)
kievit (v)	tapuit (2)	geelgors (v)
zilvermeeuw (2)	spreeuw (v)	rietgors (v)
kleine mantelmeeuw (v)	boomkruiper (1)	



# Borkener Paradijs

## **Planten**

knolboterbloem  
hop  
vogelmuur  
grasmuur  
akkerhoornbloem  
gewone hoornbloem  
overblijvende hardbloem  
kaal breukkruid  
steenanker  
akkerviooltje  
driekleurig viooltje  
bleeksporig bosviooltje  
zandraket  
stijf barbarakruid  
vroegeling  
klein tasjeskruid  
muurpeper  
hondsroos  
viltganzerik  
kleine leeuwenklauw  
kleine klaver  
klein vogelpootje  
gewone reigersbek  
dolle kervel  
gewone ereprijs  
veldereprijs  
glad walstro  
muizeoor  
gewoon reukgras  
zachte dravik

## **Vogels**

fazant  
casarca (Altarm Hase)  
grote bonte specht  
groene specht (Altarm Hase)  
koekoek  
turkse tortel (Altarm Hase)  
meerkoet  
oeverloper (Altarm Hase)  
kievit  
kokmeeuw  
wespendief  
buizerd  
torenvalk  
fuut  
aalscholver  
blauwe reiger  
kauw  
zwarte kraai  
merel  
zanglijster  
grote lijster  
roodborst  
nachttegaal (4)  
gekraagde roodstaart  
spreeuw  
boomkruiper  
winterkoning  
koolmees  
pimpelmees  
boerenwaluw  
huiswaluw  
fitis  
tjiftjaf  
zwartkop  
tuinfluiter  
gele kwikstaart (Altarm Hase)  
vink  
groenling  
geelgors

## **Insekten**

Bosbeekjuffer

## **Zoogdieren**

Beverrat

# Schoonebeker Veld

## Vogels

wilde eend  
wintertaling  
grote bonte specht  
koekoek  
gierzwaluw  
houtduif  
zomertortel  
turkse tortel  
wulp  
kievit  
kokmeeuw  
sperwer  
buizerd  
blauwe reiger  
kauw  
zwarte kraai

wielewaal  
merel  
roodborst  
zwarte roodstaart  
gekraagde roodstaart  
roodborsttapuit  
spreeuw  
boomkruiper  
matkopmees  
koolmees  
pimpelmees  
staartmees  
boerenwaluw  
huiswaluw  
sprinkhaanrietzanger  
spotvogel

fitis  
tjiftjaf  
zwartkop  
tuinfluiter  
braamsluiper  
huismus  
gele kwikstaart  
heggemus  
vink  
groenling  
putter  
kneu  
goudvink  
geelgors

## ook gehoord/gezien

Ransuil (camping)  
Wulp met pulli (tussen camping en Erica)  
Brilduiker (Annelies Römer- Bargerveen)

## Lijst van deelnemers

Naam	Roepnaam
Leussink	Theo
Van Geelen	Wim
Romer	Annelies
Boerboom	Hessel
Veldhuis	Louis
Veldhuis	Ylan
Schyns	Paul
Corstiaensen	Mariet
Schyns	Joep
V.d. Velde	Anne (v)
Buysman	Jan
Van der Kamp	Jouke
Van Veenen	Ben
Van Veenen	Guido
Van Rooijen	Cora
Spanjers	Heidi
Scheltens	Rinda
De Nie	Henrik
Huitzing	Leny
Wanee	Jan
Wanee-van Immerzeel	Else
Sinkeldam	Ria
Tilstra	Astrid
Uittien	Jaap
Uittien-Van Winden	Lenie
Luttmer-Van Kuilenburg	Ellen
Luttmer	Ruud
Liebers	Frits
Koole	Hetty
Van As	Hans
Schouten	Jennie
Van As	Bas
Van As	Linda
Tjallingii	Sytse
Tjallingii	Marlies
Broer	Atty
Harder	Jelle
Schuitema	Anja
Harder	Diane
Kortselius	Joop
Kortselius	Maja
Mutsaers	Josephine
Van Iterson	Inge
Hellendoorn	Wardie
Van Eeden	Hans
Van Eeden	Richard
Vermolen	Ans
Van Wely	Peter