

# Kampeervakantie Vulkaan-Eifel



Kampverslag KNNV-Kamp K11

Vulkaan-Eifel

20 juli t/m 3 augustus 2024





Foto op de voorkant: een gronddoorsnede in een steengroeve na een vulkaanuitbarsting: het onderste deel toont de basaltlavastroom en daarboven slakken (lavafragmenten) en een visarend, gespot vlakbij de camping.

Met bijdragen van:

Diverse deelnemers (dagverslagen)

Jacques Bogaarts (soortenlijsten)

Anke Kappers (verslag)

Foto's:

Anke Kappers, Erik Ketting, Els Ulrich, Gerlof van Minnen en Lara-Jane Melis

Voorzitter: Annelies Jansen

Admin: Jacqueline Veltman

Excursieregelaar: Jacques Bogaarts

Camping:

Natuurcamping Vulkaneifel-Feriedorf Moritz GbR

Adres: Herbstwiese, D-54531 Manderscheid

Alle deelnemers: Alma Visscher, Anke Kappers, Annelies Jansen, Boukje Toussaint, Cees Heinis, Erik Ketting, Anne van den Boogaard, Gerlof van Minnen, Linda van Minnen-Nota, Ella van Minnen, Henk Boss, Els Ulrich, Jacqueline Veltman, Jacques Bogaarts, Jeannette Teunissen, Mike Melis, Sandra van de Voort, Lara-Jane Melis, Sterre Uiterwijk en Jippie.



*Deze kwamen we vaak tegen: het oranje zandoogje en wilde marjolein*

# Voorwoord

Met zijn uitgestrekte heuvels, dichte bossen, heldere beekjes, heerlijk ruikende weides en lieflijke dorpjes is de Vulkaaneifel een prachtig vakantiegebied. Wij KNNV-ers waren hier voor de maaren en de riviertjes die diepe V-dalen hebben uitgesleten in de kalkhoudende bodem. Deze maaren zijn ronde, cirkelvormige overblijfselen van vulkanische activiteit, meestal met water gevuld en omgeven door groene hellingen met bos. Ze zijn het bekendste waarmerk van de Vulkaneifel. Tot nu toe heeft men hier 77 maaren kunnen aantonen. Sommige maaren zijn geworden tot hoogvenen of cirkelvormige laagtes. Geologisch is het gebied ook erg interessant: door veel dolomiet en kalkgrond is er een bijzondere flora en fauna.

Met 19 deelnemers kampeerden we twee weken op de Natuurcamping in Manderscheid. We hadden het bekende ritme: om 9u vertrekken, carpoolen en wandelend diverse excursies. Als we met de auto gingen was dit maximaal één uur rijden.

Meestal hadden we keuze uit 2 excursies per dag. Als we met één groep vertrokken splitste de groep zich snel op in snellere lopers, wandelaars, die vooral naar vogels keken en de langzamere plantenliefhebbers, de 'kruipers'. Maar iedereen hield ook de insecten en zoogdieren in de gaten. De heuvelachtige omgeving was goed te doen om te lopen, soms wel wat steil en er moest zelfs even geklauterd worden maar gemiddeld prima wandelbaar.

Rond 15u waren we meestal weer terug op de camping. Dit lijkt vroeg maar is prima om nog even bij te komen, thee te drinken of te borrelen, koken, afwassen en douchen. Of boodschapjes bij de Penny te doen. Om 20u verzamelden we voor de dagbespreking en de plannen voor de komende dag die Jacques voor ons bedacht had.

Na vier dagen excursie was er een vrije dag ingeroosterd, dus daar hadden we er 2 van. Voor sommigen goed om bij te komen, te lezen bij de tent, of een stadje te bezoeken. Drie stoere mensen gingen 40 en 60 km fietsen!

Er waren een paar regenachtige dagen, de harde kern ging op excursie, anderen deden een dagje Daun of Trier. Regen verbroedert ook. Iedereen was erg geïnteresseerd en behulpzaam toen één van de tenten een lek grondzeil bleek te hebben. Gelukkig was er ook een campingwinkel in de buurt die een ondergrondzeil kon leveren. Bij vertrek bleek dat zich onder veel grondzeilen flinke plassen hadden gevormd (die toen al weer opgedroogd waren).

Er is bij dit kamp een digitale omslag gemaakt: geen groene briefjes meer maar waarnemingen direct invoeren via ObsMapp en ObsIdentify en (later) uploaden naar [observation.org](https://www.observation.org). Ook veel handiger want eenduidiger en dus gemakkelijker voor het maken van de soortenlijsten na afloop. En wat fantastisch behulpzaam in het veld: met de app maak je een foto van een plant of insect en de app zegt je waar je naar kijkt! Maar helemaal betrouwbaar is die app nog niet, dus blijven boeken, eigen kennis en specialisatie nodig.

Het was een week vol rode wouwen en keizersmantels, wat de vogelaars en vlindersaars erg leuk vonden. Ook veel, voor ons Nederlanders, bijzondere plantensoorten. Het is een gebied waar we nog lang niet op uitgekeken zijn: de 24 excursies die Jacques voor ons had uitgedacht, zijn lang niet allemaal bezocht.

De camping grensde aan een Jugend Hüttendorf, een jeugd Huttendorp, waar veel groepen

kinderen een paradijs vonden – dus regelmatig was het niet de stille (natuur)camping die sommigen verwacht hadden.

En wat niet onvermeld mag blijven: de Duitsers weten wat taart bakken is. Bij elke horeca kan je los met kuchen. Groot(s)!!

Tot slot hartelijk dank aan alle deelnemers voor hun enthousiaste inzet en bijdragen aan alle waarnemingen en bijzondere dank aan Jacqueline (admin) en Jacques (excursieregelaar) en Anke (verslag)! Graag tot ziens,

Annelies Jansen (voorzitter)



*Uitzicht over Meerfelder Maar*



# Inhoud

<b>Kampeervakantie Vulkaan-Eifel</b> .....	1
Voorwoord .....	3
Inhoud .....	5
Sfeerverslagen .....	6
Dag 1:    Excursiegebied Meerfelder Maar .....	6
Dag 2    Excursiegebied: A. Wandeling Lieserpfad  B. Dürres Maar en het Strohner Märchen bij Gillenfeld .....	6
Dag 3:    Excursiegebied: Mosenberg A. wandelgroep B. kruipgroep.....	8
Dag 4:    Excursiegebied: A. Gerolstein Munterley  B. Gerlostein Kasselburg .....	9
Dag 5    Donderdag 25-07-2024: vrije dag .....	11
Dag 6    Excursiegebied: A. Kalkgebiedjes bij de Dreimühlenwasserfall  B. bezoek aan Daun  C. Maarmuseum Manderscheid .....	11
Dag 7    Excursiegebied: A. dagje Trier .....	13
B. Hillesheim, Bolsdorfer Tälchen .....	13
Dag 8    Excursiegebied: Beekdal Lampertstahl .....	13
Dag 9    Excursiegebied: A. Dreimühlen wasserfall  B. Nonnenbachtal .....	15
Dag 10   Dinsdag 30-07-2024: vrije dag .....	17
Dag 11   Excursiegebied: Enderttal.....	18
Dag 12   Excursiegebied: A. Birresborn Vulkan Kalem  B. Lieserpfad noord.....	19
Dag 13   Excursiegebied: Mosenberg (herhaling).....	21
Gebruikte boeken en kaarten .....	22
Het weer Vulkaan-Eifel 2024 .....	23
Toelichting op de soortenlijsten.....	24
Paddenziekte Myiasis (huidmadenziekte) .....	25
Lijsten in tabellen .....	26

# Sfeerverslagen

## Dag 1: Excursiegebied Meerfelder Maar

Dag 1 zondag 21-07-2024

Vervoer: auto

Route van kamp naar excursiegebied: Parkeren bij Parkplatz (50.099651, 6.764358)

De wandeling is een rondgang rond de Maar (oude krater gevuld met water). We zijn laag gestart waar we in de berm en vele soorten vlinders tegenkwamen. Daarna liepen we door het dorpje omhoog en liepen bovenlangs terug. Een stukje klimmen maar via de uitkijktoren had je dan een prachtig uitzicht over de Maar. (zie foto boven de inhoud).



*Hellingen vol bloeiende planten en vele vlinders*



## Dag 2 Excursiegebied: A. Wandeling Lieserpfad B. Dürres Maar en het Strohnner Märchen bij Gillenfeld

Dag 2 maandag 22-07-2024

Vervoer: 10 km wandeling vanuit camping / auto 12 km

A. (Els): De route komt uit het boekje Eifel Rother no 46. Vanaf de camping de weg oversteken en direct een mooi graspad op naar beneden, waar we direct kramsvogels zagen. Bij het bordje Lieserpfad Manderscheid hebben we de route opgepakt, in het boekje tussen de nummers 9 en 10. Het eerste stuk is veel naar beneden, de eerste vogels en planten worden waargenomen. Aangekomen in het dorp Manderscheid zijn we waar in het boekje links afslaan bij nummer 20 staat, rechtsaf gegaan en hebben we eerst koffie en taart genuttigd. Het vervolg van de route is wat lastiger, meer stijgen en dalen. Op de terugweg hebben we bij no. 6 in het boekje de verkorte route genomen. We hebben een leuke wandeling gedaan van ongeveer 10 km. Er is veel

waargenomen en er waren veel vergezichten, een aantal hutten en burchten, waaronder kaisertempelchen met de Oberburg.



*Burchten en goed begaanbare paden met veel lichtgroen*

B. (Jacques): We zijn met een auto en vijf mensen vertrokken richting Gillenfeld. Er zijn daar in de buurt vier maaren waarvan er twee vooral landschappelijk leuk zijn, het Pulvermaar en het Holzmaar, de twee anderen het Dürres Maar en het Strohnner Märchen zouden botanisch erg interessant zijn. We besloten ons te concentreren op de laatste twee en de andere van een afstand gade te slaan, hetgeen een goede keus bleek. Voor het Dürres Maar parkeerden we de auto op de Wanderparkplatz Holzmaar. Van daaruit is het nog een stukje lopen door een loofbos om vervolgens uit te komen bij het verlandde maar. Het maar was redelijk interessant, de planten in de buurt ook, zo vonden we bij de lunchplek een Vogelnestje in bloei. Het volgende maar, het Strohnner Märchen was met de auto niet goed te bereiken. Deze hebben we achter ons gelaten op de weg die vanuit de L16 richting het maar gaat. Van daaruit was het nog een redelijke afstand lopen. Het Strohnner Märchen is behoorlijk verland en is botanisch bijzonder interessant. Er was onder andere lavendelheide te bewonderen, wel met een verrekijker, maar dat kon de pret niet drukken. Al met al een zeer geslaagde excursie.



*Vogelnestje*



## Dag 3: Excursiegebied: Mosenberg A. wandelgroep B. kruipgroep

Dag 3 dinsdag 23-07-2024

Vervoer: auto

Route van kamp naar excursiegebied: 6 km, parkeren op Bettelfeld (50.088254, 6.777618)

A. (Els): Wanneer je met de rug naar je auto staat, gaan we rechtsaf en volgen de bordjes Kraterseen Mosenberg. Hier direct in het begin de grauwe klauwwier en de rode wouw. Een glooiend landschap, wat plezierig loopt en op een gegeven moment kwamen we bij het Vulkan-erlebnis-park. Hier hebben we geluncht en rondgekeken. Toen het begon te regenen hebben we nog een aantal bordjes gevolgd. Het begon zo hard te regenen dat we via de telefoon de snelste weg naar de auto hebben gekozen. Aan de andere kant van de parkeerplaats is ook nog een moeras Hinkelmaar.

B. (Jacqueline): Op een kleine 6 km vanaf de camping ligt de Mosenberg. Het is prima weer dus Alma gaat op de fiets en de andere 5 met de auto. Aangekomen duiken we eerst naar beneden naar het Hinkelmaar. Het Hinkelmaar behoort tot de Mosenberg-vulkaangroep en wordt omringd door een vrij vlakke dam bestaande uit sintel en tufsteen. Het Hinkelmaar zelf bestaat grotendeels uit een veenmos-trilveen. Verder zien we veel snavel- en het zeldzame draadzegge. We zijn hier wel een uurtje of 2 aan het inventariseren waarbij we veel uitleg van Erik en Jeannette krijgen. Na de koffiepauze gaan we weer naar de parkeerplaats terug voor een rondje om het Windsborn-kratermeer. Dit is geen maar, maar het enige -met voortdurend water gevulde- echte kratermeer. Hij wordt uitsluitend gevuld met regenwater. Ziet wat geelachtig en is lichtzuur met een pH van 5-6. We treffen er o.a. veel wateraardbei, waterdrieblad en beekjuffers. Het begint helaas te miezeren en we schuilen in een hut waar we ons broodje eten. Daarna klaart het weer wat op en vervolgen we ons pad omhoog langs schitterende rotspartijen van een poreus uitvloeiings-gesteente: sintel. Daarop hele leuke plantensoortjes en een kruisteken. Verderop uitlegborden over de geologie van het gebied... en dan barst de regen los! En we moeten nog een heel eind lopen! Tot op de onderbroek doorweekt en met soppende schoenen bereiken we na een half uur lopen de parkeerplaats. Vlakbij zien we nog een - helaas dode- kleine ringslang, waarschijnlijk een verkeersslachtoffer. Prachtige excursie, jammer van de regen.



*Wilde cichorei en gallen van de gewone boerenwormkruidgalmug*







*Keizersmantel, Kegelblijvlieg op Schaduwkruid en Bochtige klaver*

A. (Jacqueline) Wanderparkplatz even voorbij Kasselsburg, Gerolstein. Het was even zoeken waar de aangegeven wandeling begon. Stukje teruglopen over de weg en dan rechtsaf. Links zagen we een rode wouw doodstil in een boom zitten. We waren met 7 personen. De 3 vogelaars lieten ons 4 plantendames al snel achter zich. Zij hebben de 6 km wandeling keurig afgemaakt. Wij hebben met geduldige uitleg van Jeannette veel planten gedetermineerd. O.a. Bevernel: uitstekende meeldraden, heggendoornzaad: vruchtjes met haakjes. Moesdistel, kattendoorn, kluwenklokje harige-, kleine- en grote ratelaar. Maar ook geelgors en vink gezien. Qua afstand schoten we natuurlijk helemaal niet op maar we hebben heel veel geleerd. Onderweg kwamen we op de Juddekirchhof dat een Gallo-romischer Umgangstempel bleek te zijn alwaar wij de knikkende distel spotten. En veel vlinders o.a.: keizersmantel en bruin zandoogje. Wij werden ondertussen gespot door groep A die een rondwandeling ten zuiden van ons maakten. Daarna 'doorgestoken' pad naar rechts genomen om toch rond half 3 weer op de parkeerplaats te zijn. Het was een heerlijke dag, schitterend weer, veel geleerd en gezellig gekletst!



*Grote Brunel*

B. (Els) Gerolstein, Kasselburg. Na het parkeren liepen we terug naar de weg en gingen rechtsaf. Dan heb je zowel links als rechts een bordje met Gerolsteiner Felzenpfad. Beide kanten kun je op. Wij zijn rechtsaf gegaan. Ook weer een mooi wandelpad. Veel langs bos en graslanden. Heel veel planten te determineren. Verzichten op het dorp en op de bekende Gerolsteiner bronwaterfabriek. De groep splitste op en Anke en Alma gingen een langzamer tempo lopen en hebben rode wouwen en veel insecten gespot. Op het eind van de route nog een plaats voor kinderen om stenen te onderzoeken. Wij zijn nog even naar de bron in het dorp gereden, helaas stond deze droog.





Dag 5      Donderdag 25-07-2024: vrije dag

Dag 6      Excursiegebied: A. Kalkgebiedjes bij de Dreimühlenwasserfall  
B. bezoek aan Daun  
C. Maarmuseum Manderscheid

Dag 6: vrijdag 26-07-2024

Vervoer: auto

Route van kamp naar excursiegebied: Vanaf Manderscheid via de snelweg naar startpunt Parkplatz wasserfall Dreimuhlen. Reistijd 40 minuten. Betaald parkeren, 3 euro voor hele dag.

A Ahbachtal (Erik): Vanaf de parkeerplaats zijn we voorbij de Nohner Mühle gelopen. Daar links door het tunneltje en vervolgens links op het fietspad. Via het fietspad zijn we door het Ahbachtal en het dal van de Niedereher bach naar Niederehe gelopen en via de andere oever terug naar het tunneltje. Na het tunneltje linksaf richting de waterval en vervolgens via de andere oever van de Ahbach terug naar de parkeerplaats. Langs de hele route mooie bermvegetatie en kalkgraslandjes met typische soorten van een kalkrijk milieu. De moeite waard. Door het voorspelde regenachtige weer slechts 3 deelnemers.



*Koevinkje*



B. (Anke) Daun: leuke afwisseling om een stadje te bezoeken en ook het Volcano museum wat om 11u opent. Het stadje heeft ook een bio-bakker waar je goed kunt lunchen, een ijswinkel en een grote handige dingen winkel voor wat je nog nodig hebt zoals kaarten/postzegels en wasknijpers. In de middag toen we uit het museum kwamen werd het droog, toen hebben we nog een stukje gelopen rond het Gemündener Maar, wat deels zwemgelegenheid heeft. Daar hebben we nog wat insecten aan de lijst kunnen toevoegen. In Daun kan je gratis parkeren op Parkplatz Bahnhofstraße.



*De schermbloemen trokken vele insecten zoals de Slanke driehoekzweefvlieg, Moeraszweefvlieg, Moerasdriestip en Gouden tor*

C. (Anke): het Maarmuseum in Manderscheid opent in de middag en is een bezoekje waard.



## Dag 7 Excursiegebied: A. dagje Trier

### B. Hillesheim, Boldsdorfer Tälchen

Dag 7 zaterdag 27-07-2024

Vervoer: auto (42 km)

A (Anke): Nog meer regen dus op naar Trier. Wat een prachtige stad! In het centrum geparkeerd, 10 min. Lopen van de Dom St. Peter, een prachtige kathedraal en de oudste bisschopskerk van Duitsland. Er zijn meer mooie bezienswaardigheden te bezoeken zoals verschillende kerken, een romeinse brug, een museum en de Porta Nigra (stadspoort uit de Romeinse tijd) Door verwerking en roetafzetting werd het zandsteen door de loop der eeuwen zwart. Verder de Hauptmarkt, de Kaiserthermen en er is een stukje verder nog een Amphitheater.

Een leuke stad om te zijn en natuurlijk ook koffie met taart te eten.

Maar het KNNV-schap zit in ons bloed: elk enigszins groen stukje of strookje werd toch even gecheckt op soorten.

B (Annelies): we kwamen rond 10 uur aan en hebben een route gelopen van circa 5 km, door beukenbos op Dolomiet/kalk. Het is een mooi bos met diverse soorten die we nog niet eerder hadden gezien, waaronder Peperboompje, Steenbraam en Christoffelkruid. Aan de rand van het bos was een zéér bloemrijke weide, met volop bloeiend Glad walstro en verschillende soorten wit-bloeiende schermbloemen; het rook er naar honing!

Na een korte pauze (om ongeveer 12 uur), splitsten we in een snellere wandel groep en een langzamere.

Tot dan toe hadden we geluk gehad met het weer, het was droog tot tegen half 2 – terwijl het op de camping de hele ochtend had geregend. Om 3 uur waren we terug op de camping.



*Een beetje KNNV-er is ook in de stad zo weer met natuur bezig*

## Dag 8 Excursiegebied: Beekdal Lampertstahl


Dag 8 zondag 28-07-2024

Vervoer: auto

Route van kamp naar excursiegebied: 45 km rijden. Parkeren (50.511280,6.744512)

Plantengroep (Sterre):

We zijn de wandeling gestart vanaf parkplatz Blankenheim.



*Rode wouw*

De gehele wandeling bestaat 11 km. Heen langs de beek en terug aan de overzijde langs de beek. De wandeling kan ingekort worden door eerder de beek over te steken. Wij hebben een veel kortere wandeling gedaan, van ongeveer 2 km.


Wij waren met negen mensen, en vooral georiënteerd op planten, daarom gingen we erg langzaam. Het was een hele zonnige dag. Tussen de bomen hoorden we 3 keer de zomertortel. Route: Na de parkeerplaats linksaf slaan richting de beek (Lampertsbach). Bij de beek aangekomen rechtsaf (de beek niet oversteken) om de beek te volgen in zuidwestelijke richting. Het pad loopt hier op enige afstand van de beek langs een helling op het zuiden georiënteerd. Daar is veel interessante flora te zien. Wij zijn na ongeveer een kilometer de beek overgestoken en aan de overkant teruggelopen. Daar was een noordhelling, met veel schaduw, en is het schaduwrijk en bosachtig. Ook hier veel interessante planten gevonden, o.a. enkele (uitgebloeide) orchideeën. Een boer bewerkte zijn land aan de andere kant van de zonnige kant en binnen 15 minuten vlogen hier 8 rode wouwen, 1 zwart wouw, 2 buizerds, 1 wespindief en 1 raaf rond. Een fenomenaal gezicht op de dag dat je besloot de telescoop een keertje niet mee te nemen.



*De zonzijde van het beekdal met vele bloemen en vlinders, hier het grote dikkopje*

Snellere groep (Sandra en Lara-Jane): We gingen extra vroeg op want het was een stukje rijden. Weer gelukt om iedereen mee te krijgen. Er ware 2 groepen, een langzame voor de bloemetjes en een snellere voor vogels en de km'ers. Sandra is de groepsleider en Lara-Jane houdt het tempo erin en doet de navigatie. Langs het water worden veel vlinders gespot en in Alendorf is het heerlijk taart eten. De terugweg duurde wat langer want de korte weg door een grasland werd afgewezen i.v.m. angst voor teken. In totaal hebben we 12 km gelopen.





*Een gewone kameleonspin heeft een dambordje te pakken en hokjespeul*

## Dag 9      Excursiegebied: A. Dreimühlen wasserfall B. Nonnenbachtal

Dag 9 maandag 29-07-2024

Vervoer: auto, 35 minuten rijden / 50 minuten rijden

Route van kamp naar excursiegebied:      Parkeren voor A: 50.427103,6.618516  
Parkeren voor B: 50.322493,6.779429

A: (Anke):

Enkelen hadden op dag 6 deze excursie al gedaan dus de groep splitst in vele doelen: Manderscheid, ruïnes en Lieserdal. Maar ook een groep die ook graag de waterval wil zien: en gelukkig want een mooie route. We splitsten snel op in snellere en langzamere lopers. Er lopen veel toeristen rond in deze mooie omgeving. Er is erg fijne horeca met heel veel soorten taart. De met mos begroeide wal met watervallen is prachtig, en ziet er wel spectaculair uit door alle regenval de afgelopen dagen. Er zijn niet heel veel vogels te zien, ik denk door de drukte met mensen. Verderop moet een geplande ontploffing in een kalksteengroeve plaatsvinden dus er wordt gevraagd niet verder te lopen. Met veel mensen wachten we een half uurtje op een knal die me aan oorlogsgebied doet denken. Als we op het terras zitten komen de snellere lopers langs en samen lopen we op richting de parkeerplaats.



*Wantssluipvlieg*





*De wandeling startte met 3 blauwe reigers in een spar*



*Verschillende tinten mos bij de Dreimühlen wasserfall*

B. (Jacques): Excursie naar het Nonnenbachtal

We zijn met drie personen richting Nonnenbach gereden. Het Nonnenbachtal ligt net iets beneden Blankenheim, met de auto vanaf de camping was het iets meer dan een uur rijden. De



wandeling staat beschreven in het boekje Die Pflanzenwelt der Eifel van Hermann Bothe. Er is een kleine parkeerplek iets ten noorden van Nonnenbach, de Parkplatz Seidenbachtal. Het gebied ligt in de Blankenheimer Kalkmulde. De kern van het gebied wordt gevormd door een groepje halfdroge graslanden op de Froschberg. Wij zijn vanaf het parkeerterreintje meteen de Froschberg opgelopen en werden verrast door een overdaad aan kalkplanten. De graslandjes mogen alleen via de uitgezette "Trampelpfade" betreden worden, deze bieden ruim voldoende gelegenheid tot het bekijken van de vegetatie. Na de Froschberg is de rest van de wandeling, die we in omgekeerde richting hebben doorlopen, een beetje een lauw nawasje. Al met al zeer de moeite en de lange autotocht waard.



*Rode wouw met kenmerkende staart met V-vorm en Torenavalk*

Dag 10      Dinsdag 30-07-2024: vrije dag



*De Eifel is ook heel geschikt voor de (sportieve) fietser*

## Dag 11 Excursiegebied: Enderdtal

Dag 11 woensdag 31-07-2024

Vervoer: auto, 25 min rijden, 9 km afstand. Voer een slimme wisseltruc met auto's uit!

Route van kamp naar excursiegebied: Mensen droppen bij start: 50.206872,7.089969

Auto's neerzetten bij eind: 50.15956,7.14013

Even en andere omgeving: een romantisch dal, een wandelpad door een kloof, van 9 km die van hoog naar laag gaat met horeca halverwege. Bruggetjes en plankieren halverwege. Soms een beetje eng smalle oversteekjes. Op de dag dat er diverse mensen naar huis vertrokken en we met 3 tenten minder op de camping kwamen te staan.

(Els): Durch das Enderdtal no. 55 boekje Eifel van Rohter. Parkeerplaats 1 Leienkaul 56759 Duitsland Hoogste punt voor ons. Daar eerst alle mensen uit de auto en met 3 auto's naar beneden gereden op parkplatz Cochem geparkeerd. Met 1 auto weer naar boven. Een diverse route, mooi begroeide bomen, veel van de rivier te zien en te horen, ook korte afdalingen naar de rivier. Van boven naar beneden ruim 9 km. Hier en daar toch moeilijke stukken, stokken mee is verstandig. Vroeger waren hier molens in gebruik, waarvan een aantal huisjes zijn gerestaureerd en nu verhuurd worden. We hebben onder andere een waterspreeuw en de argusvlinder gezien.



*Tweekleurige smalboktor*

Op 't eind bij het restaurant/hotel is een watertje en daar zagen we nog een keer waterspreeuwen en 2 grote gele kwikken.







*Prachtig wandelgebied in perfect biotoop voor de waterspreeuw die hier ook werd ontdekt!*

## Dag 12      Excursiegebied: A. Birresborn Vulkan Kalem B. Lieserpfad noord

Dag 12 donderdag 01-08-2024

Vervoer: auto, 4,5 km – parkeren langs de weg / te voet vanaf de camping

A. (Anke):

Eerste helft kleine soms overgroeide paadjes door bossig gebied, omhoog richting de krater van de vulkaan. Dit pad had voor enkelen een paar grote uitdagingen maar we zijn allen boven aangekomen. De 2<sup>e</sup> helft ging soepel naar beneden. Bovenop loop je rond de vulkaankrater waar nu boerenakkers en graslanden zijn. Het ging regenen toen we boven waren. De vogels hielden zich stil maar we zagen wel mooie mospartijen op rotsen. We hebben onszelf getrakteerd op koffie en taart bij een bakkerij vlakbij. Half 3 waren we weer terug op de camping en was het weer droog.

Dit is de laatst uitgebarsten vulkaan in Duitsland.

Mooie ruige terreintjes hier en daar, ideaal voor vogels, en een steengroeve waar een oehoe zou kunnen zitten. Verder hoopten we op wielewaal en slechtvalk maar door de regen helaas niet gezien.





*Mossige natuur halverwege de wandeling*

**B. (Annelies):**

Vanuit de camping liepen we naar het oosten, recht naar het riviertje de Lieser. De eerste leuke waarneming zagen we al boven het boerenland, dus nog ruim voor de bossen. Een donkere roofvogel kwam aanvliegen en vond iets verderop een thermiekbel, waar hij ging zweven. Een Torenvalk had dat snel in de gaten en kwam ook op die bel af. Na enig dubben hielden we die donkere roofvogel op een Wespendif, wel met een opvallend lichtere buik. Maar later determineerde Gerlof hem als een Visarend!

De route stond op Gerlofs mobiel – ik heb niet meer gekeken op het kaartje dat Jacques ons had meegegeven. We liepen door een mooi, wild uitziend bos, langs het steile V-dal dat de Lieser heeft ingesneden en later ook in dat dal. Daarvoor moesten we wel een zeer steil pad omlaag, een lastige afdaling. Twee mooie bruggetjes over de Lieser (en een over een zijbeekje). Omdat het inmiddels was gaan regenen (en we onze regenpakken hadden aangetrokken) hebben we de kortste weg terug genomen. Om 12 uur waren we op de camping, net voor de ergste regen.



*Lederboktor en Sleedoornpage*



## Dag 13 Excursiegebied: Mosenberg (herhaling)

Dag 13 vrijdag 02-08-2024

Vervoer: auto

Route van kamp naar excursiegebied: Vanuit de camping met 2 auto's naar de parkeerplaats bij de Mosenberg.

Sfeerverslag (Annelies):

Hier waren we vorige week dinsdag (23 juli) ook geweest en toen vreselijk nat geregend. Nu lopen we de wandeling in omgekeerde richting, dus eerst naar de Vulkan Erlebnis. Het is zonnig en zo'n 25 graden, dus heerlijk weer om daar alle informatieborden te lezen en de stenen te bekijken.

Daarna nemen we het pad omhoog, naar het hoogste punt. Daarop staat een groot kruis, maar wij gaan natuurlijk voor de vele leuke planten die daar staan. We vervolgen de route, lopen een rondje langs het meer van de Windsborn-krater. Tot slot via een erg steile afdaling rechtstreeks naar de parkeerplaats.

Ook op deze laatste excursiedag nog nieuwe vogelsoorten: kneu en grauwe vliegenvanger.



*Alpenbergglas met Bergglaswants en Knoopkruid met Knoopkruidschildwants*



*Uitzicht vanaf de Mosenberg: kruidenrijk grasland*



*Mos en korstmoss determinatie met op de achtergrond de Windsborn krater.*

## Gebruikte boeken en kaarten

De volgende bronnen zijn gebruikt:

Rother: Eifel mit Mosel, Luxemburger Schweiz und Hohem Venn.

Deze wandelgids geeft redelijk veel wandel-informatie, afstanden, hoogtes en riskante plekken. De kaartjes zijn weinig gedetailleerd, de beschrijvingen zijn bij Rother meestal redelijk tot goed. Ik heb ook gps-tracks voor mensen met een wandelapp.

Bothe: Hermann Bothe, Die Pflanzenwelt der Eifel, 2014.

Combi van een wandelgids en een (beperkte) plaatjesflora. Uiteraard erg veel informatie over de flora. De beschrijvingen zien er goed uit, het kaartmateriaal is erg matig, de kaartjes an sich zijn wel redelijk maar de routes zijn volgens mij vaak niet goed in de kaart geplaatst. Het boekje is ondertussen wel 10 jaar oud.

Eifelverein:

Wanderkarte Nr 12, Blankenheim, Oberes Ahrtal

Wanderkarte Nr 19, Vulkaneifel um Gerolstein

Wanderkarte Nr 20, Daun Rund um die Maare

Wanderkarte Nr 33, Vulkaneifel um Manderscheid

Alle kaarten recent en schaal 1:25.000

Kosmos fiets- en wandelkaarten van het hele gebied. Recente kaarten, schaal 1:50.000.



## Het weer Vulkaan-Eifel 2024

Zaterdag 20 juli. Zonnig en tegen 12 uur 28 graden. Weinig schaduw en dus veel zweten bij het opzetten van de tenten.

Zondag 21 juli. 's Ochtends vroeg (5 uur) onweer en een beetje regen, de rest van de dag droog, half tot zwaar bewolkt, 24 graden.

Maandag 22 juli. 's Nachts een kalm regentje, overdag half bewolkt, 24 graden.

Dinsdag 23 juli. 's Ochtends geheel bewolkt, 17 graden, beetje wind. Later wisselend bewolkt, met eerst een miezerig buitje en dan een heel flinke bui waardoor sommigen geheel nat regenden.

Woensdag 24 juli. Wisselend bewolkt, 's ochtends 13 graden, 's middags 22 graden en droog.

Donderdag 25 juli. Licht bewolkt, zonnig, 's ochtends 19 graden, 's middags 23 graden.

Vrijdag 26 juli. In de ochtend regen, 15 graden. 's Middags bewolkt, droog, 21 graden.

Zaterdag 27 juli. De hele nacht en ook 's ochtends regen, 17 graden. Op de excursie hadden we geluk: het was droog tot tegen half 2 – terwijl het op de camping de hele ochtend had geregend.

Zondag 28 juli. De regen hield vannacht om 1 uur op! 's Ochtens is het onbewolkt en 13 graden. Al snel wordt het zonnig, 23 graden (ohh, what a beautiful morning...).

Maandag 29 juli. Net als gisteren, een onbewolkte ochtend, 14 graden; 's middags zonnig, tot 26 graden.

Dinsdag 30 juli. In de ochtend licht bewolkt, 14 graden, later onbewolkt, zonnig dus en wel 30 graden. Warm en zweterig.

Woensdag 31 juli. Half bewolkt, zonnig, 16 graden, later geheel bewolkt, 27 graden, broeierig.

Donderdag 1 augustus. De dag begint half bewolkt, 18 graden. Maar al snel trekt het dicht en vanaf half 12 regent het. Gelukkig wordt het 's middags weer droog.

Vrijdag 2 augustus. Bewolkt, 18 graden. Maar al snel breekt de zon door en wordt het weer 25 graden.

Zaterdag 3 augustus. 's Ochtends droog maar licht mistig. Bewolkt, 18 graden. Het duurt dus wel even voordat de tent droog genoeg is om af te breken. Thuis droogt ie dan wel verder.

## Toelichting op de soortenlijsten

De plantenlijst en de vogellijst zijn met kolommen ingericht per excursie. Hierbij zijn de afkortingen uit het volgende lijstje gebruikt.

Excursieoverzicht van het KNNV-vulkaaneifelkamp 2024

- A. Zo 21 juli: Meerfelder Maar
- B. Ma 22 juli: Zuidelijke lus Lieserpfad vanuit de camping
- C. Ma 22 juli: Maaren bij Gillenfeld
- D. Di 23 juli: Mosenberg
- E. Wo 24 juli: Gerolstein Munterley
- F. Wo 24 juli: Gerolstein Kasselburg
- G. Wo 24 juli: Burg Pymont
- H. Vr 26 juli: Kalkgebiedjes bij de Dreimühlenwasserfall
- I. Vr 26 Juli: Daun
- J. Za 27 juli: Bolsdorfer Tälchen
- K. Za 27 juli: Trier
- L. Zo 28 juli: Lampertstal
- M. Ma 29 juli: Dreimühlenwasserfall
- N. Ma 29 juli: Nonnenbachtal
- O. Wo 31 juli: Enderttal
- P. Do 1 aug: Birresborner Vulkan Kalem
- Q. Do 1 aug: Noordelijke lus Lieserpfad vanuit de camping
- R. Vr 2 aug: Mosenberg

De plantenlijst is gealfabetiseerd op de wetenschappelijke naam, dus per geslacht staat alles bij elkaar. De vogellijst en de overige lijsten zijn gealfabetiseerd op de Nederlandse soortnaam. Als er geen Nederlandse soortnaam beschikbaar is, is in de kolom Nederlandse Naam de wetenschappelijke naam gebruikt.



## Paddenziekte Myiasis (huidmadenziekte)

Dit is een infectieziekte waarbij de pad uiteindelijk zal sterven. De veroorzaker is de groene paddenvlieg. Goed herkenbaar met grote bruine ogen en een felle metallic groene thorax. Hij zet zijn eitjes af op de rug en flanken van de pad. De jonge maden kruipen naar de neusholten van de pad. Ze eten het weefsel en wondvocht zodat er grote gaten ontstaan. Ook de ogen en later de hersenen van de pad kunnen worden aangevreten.

Geparasiteerde padden zijn gemakkelijk te herkennen. Normaal laten ze zich overdag niet zien, maar als ze zijn aangetast door de paddenvlieg vertonen ze zich zelfs in volle zon.

Kom je een zieke pad tegen: deze kan je melden op [ziektes@ravon.nl](mailto:ziektes@ravon.nl), graag met foto en locatie.



*Een pad geïnfecteerd met de paddenziekte myiasis*

## Lijsten in tabellen

Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R
Aalscholver	Phalacrocorax carbo										X						
Boerenzwaluw	Hirundo rustica	X	X				X			X		X	X		X		
Boomklever	Sitta europaea	X	X	X	X				X	X		X	X	X	X		
Boomkruiper	Certhia brachydactyla		X	X						X		X		X			
Boomvalk	Falco subbuteo		X									X					
Braamsluiper	Curruca curruca		X														
Buizerd	Buteo buteo	X	X	X	X		X					X	X		X		X
Ekster	Pica pica	X			X					X					X		
Fuut	Podiceps cristatus	X															
Gaai	Garrulus glandarius		X	X	X							X			X	X	
Geelgors	Emberiza citrinella	X	X	X	X							X			X		X
Gierzwaluw	Apus apus	X	X				X			X		X					
Glanskop	Poecile palustris						X	X		X		X		X	X		
Goudhaan	Regulus regulus									X		X	X	X			X
Goudvink	Pyrrhula pyrrhula								X			X		X			
Grauwe Klauwier	Lanius collurio				X								X				X
Grauwe Vliegenvanger	Muscicapa striata																X
Groene Specht	Picus viridis	X	X	X	X		X		X	X		X		X	X		
Groenling	Chloris chloris				X					X		X					
Grote Bonte Specht	Dendrocopos major			X			X			X		X		X			
Grote Gele Kwikstaart	Motacilla cinerea													X			
Havik	Accipiter gentilis			X													
Holenduif	Columba oenas	X		X													
Houtduif	Columba palumbus	X	X	X	X				X	X		X		X	X		
Huismus	Passer domesticus	X	X		X							X			X		
Huiszwaluw	Delichon urbicum	X	X				X			X		X			X		
Ijsvogel	Alcedo atthis								X								
Kauw	Coloeus monedula											X					
Kleine Karekiet	Acrocephalus scirpaceus									X							
Kneu	Linaria cannabina	X		X													X
Koolmees	Parus major		X		X		X		X	X		X		X			
Kramsvogel	Turdus pilaris		X														
Kuifmees	Lophophanes cristatus									X							
Mandarijneend	Aix galericulata										X						
Meerkoet	Fulica atra	X								X							
Merel	Turdus merula	X	X	X	X		X						X	X	X		X
Nijlgans	Alopochen aegyptiaca	X									X						
Pimpelmees	Cyanistes caeruleus	X	X		X					X		X		X	X		



Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R
Putter	<i>Carduelis carduelis</i>	X	X				X					X					
Raaf	<i>Corvus corax</i>	X		X	X							X	X		X		
Rietzanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	X															
Rode Wouw	<i>Milvus milvus</i>			X	X							X	X				X
Roodborst	<i>Erithacus rubecula</i>	X	X	X			X			X				X			
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>		X				X					X					
Spreeuw	<i>Sturnus vulgaris</i>		X	X	X												
Staartmees	<i>Aegithalos caudatus</i>							X				X		X			
Stadsduif	<i>Columba livia forma domestica</i>										X						
Tijftjaf	<i>Phylloscopus collybita</i>	X			X		X		X	X		X	X	X			
Torenvalk	<i>Falco tinnunculus</i>	X		X	X				X			X		X	X		
Tuinfluitier	<i>Sylvia borin</i>	X															
Turkse Tortel	<i>Streptopelia decaocto</i>	X	X				X										
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>		X	X													
Vink	<i>Fringilla coelebs</i>	X	X				X		X	X			X		X		
Visarend	<i>Pandion haliaetus</i>																X
Waterspreeuw	<i>Cinclus cinclus</i>													X			
Wespendief	<i>Pernis apivorus</i>											X					
Wielewaal	<i>Oriolus oriolus</i>			X													
Wilde Eend	<i>Anas platyrhynchos</i>	X						X		X							
Winterkoning	<i>Troglodytes troglodytes</i>	X	X		X				X	X		X		X			
Witte Kwikstaart	<i>Motacilla alba</i>				X					X		X		X	X		
Zanglijster	<i>Turdus philomelos</i>		X	X													
Zomertortel	<i>Streptopelia turtur</i>			X								X					
Zwarte Kraai	<i>Corvus corone</i>	X			X				X	X		X	X		X		
Zwarte Mees	<i>Periparus ater</i>	X	X									X		X		X	
Zwarte Ooievaar	<i>Ciconia nigra</i>					X											
Zwarte Roodstaart	<i>Phoenicurus ochruros</i>								X								
Zwarte Specht	<i>Dryocopus martius</i>		X														
Zwarte Wouw	<i>Milvus migrans</i>	X										X					
Zwartkop	<i>Sylvia atricapilla</i>	X	X	X					X	X		X		X			

Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	C	D	E	F	H	J	L	M	N	O	P	R
Duizendblad	Achillea millefolium	X	X						X					
Wilde bertram	Achillea ptarmica		X											
Blauwe monnikskap	Aconitum napellus						X	X	X	X				
Christoffelkruid	Actaea spicata							X				X		
Zevenblad	Aegopodium podagraria	X	X			X		X	X		X			X
Hondspeterselie	Aethusa cynapium	X					X	X						
Gewone agrimonie	Agrimonia eupatoria	X	X		X		X	X	X		X			X
Welriekende agrimonie	Agrimonia procera					X								
Agrimonie spec.	Agrimonia spec.					X			X					
Gewoon struisgras	Agrostis capillaris		X								X			
Hoog struisgras	Agrostis gigantea										X			
Fioringras	Agrostis stolonifera						X							
Kruipend zenegroen	Ajuga reptans		X											
Vrouwenmantel spec.	Alchemilla spec.			X						X				
Look-zonder-look	Alliaria petiolata	X						X						
Moeslook	Allium oleraceum				X									
Rood guichelheil	Anagallis arvensis	X											X	
Kromhals	Anchusa arvensis													X
Lavendelhei	Andromeda polifolia		X											
Gewone engelwortel	Angelica sylvestris						X							
IJle dravik	Anisantha sterilis	X			X									
Gewoon reukgras	Anthoxanthum odoratum	X												
Fluitenkruid	Anthriscus sylvestris		X										X	
Wondklaver	Anthyllis vulneraria						X				X			X
Wilde akelei	Aquilegia vulgaris								X		X			
Rozetsteenkers	Arabidopsis arenosa				X									
Torenkruid	Arabis turrata													X
Grote klit	Arctium lappa	X	X			X		X	X					
Gewone klit	Arctium minus								X					
Gewone zandmuur	Arenaria serpyllifolia				X									
Zwarte appelbes	Aronia x prunifolia (A. arbutifolia x A. melanocarpa)		X											
Glanshaver	Arrhenatherum elatius	X				X								
Bijvoet	Artemisia vulgaris	X	X			X								
Gevlekte aronskelk	Arum maculatum							X						
Kalkbedstro	Asperula cynanchica										X			
Steenbreekvaren	Asplenium trichomanes	X			X									X
Hokjespeul	Astragalus glycyphyllos			X				X						X
Bochtige smele	Avenella flexuosa		X											
Zuurbes	Berberis vulgaris				X									
Betonie	Betonica officinalis						X							
Gevinde kortsteel	Brachypodium pinnatum				X		X	X	X		X			



Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	C	D	E	F	H	J	L	M	N	O	P	R
<b>Boskortsteel</b>	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	X			X			X	X					X
<b>Beventjes</b>	<i>Briza media</i>			X	X	X	X		X		X			
<b>Bergdravik</b>	<i>Bromopsis erecta</i>										X			
<b>Ruwe dravik</b>	<i>Bromopsis ramosa</i>							X	X				X	
<b>Zachte dravik</b>	<i>Bromus hordeaceus</i>	X												
<b>Bromus ramosus</b>	<i>Bromus ramosus</i>						X							
<b>Heggenrank</b>	<i>Bryonia dioica</i>	X	X											
<b>Sikkelgoudscherm</b>	<i>Bupleurum falcatum</i>						X							
<b>Duinriet</b>	<i>Calamagrostis epigejos</i>				X									
<b>Gevleugeld sterrenkroos</b>	<i>Callitriche stagnalis</i>											X		
<b>Struikhei</b>	<i>Calluna vulgaris</i>		X											
<b>Kluwenklokje</b>	<i>Campanula glomerata</i>					X					x			
<b>Prachtklokje</b>	<i>Campanula persicifolia</i>				X		X	X	X				x	
<b>Akkerklokje</b>	<i>Campanula rapunculoides</i>		X			X	X		X					
<b>Rapunzelklokje</b>	<i>Campanula rapunculus</i>	X	X	X		x								
<b>Grasklokje</b>	<i>Campanula rotundifolia</i>	X			X	X	X	X	X		X			X
<b>Ruig klokje</b>	<i>Campanula trachelium</i>						X	X	X				X	X
<b>Ruig klokje</b>	<i>Campanula trachelium</i>							X						
<b>Springzaadveldkers</b>	<i>Cardamine impatiens</i>	X						X						
<b>Kruldistel</b>	<i>Carduus crispus</i>		X			X	X		X	X	X			
<b>Knikkende distel</b>	<i>Carduus nutans</i>	X				X								
<b>Bermzegge</b>	<i>Carex divulsa</i>													X
<b>Sterzegge</b>	<i>Carex echinata</i>								X					
<b>Zeegroene zegge</b>	<i>Carex flacca</i>				X		X	X	X		X			
<b>Draadzegge</b>	<i>Carex lasiocarpa</i>		X											
<b>Hazenzegge</b>	<i>Carex leporina</i>			X										
<b>IJle zegge</b>	<i>Carex remota</i>	X	X											
<b>Gewone bermzegge</b>	<i>Carex spicata</i>	X												
<b>Boszegge</b>	<i>Carex sylvatica</i>		X	X	X		X	X			X		X	
<b>Blaaszegge</b>	<i>Carex vesicaria</i>		X	X										
<b>Korenbloem</b>	<i>Centaurea cyanus</i>	X	X											
<b>Knoopkruid</b>	<i>Centaurea jacea</i>	X	X		X	X	X	X			X		X	
<b>Grote centaurie</b>	<i>Centaurea scabiosa</i>	X	X		X	x	X	X	X		X			
<b>Echt duizendguldenkruid</b>	<i>Centaureum erythraea</i>				X		X							
<b>Gewone hoornbloem</b>	<i>Cerastium fontanum</i>	X		X		X					X			
<b>Dolle kervel</b>	<i>Chaerophyllum temulum</i>	X			X	X							X	X
<b>Wilgenroosje</b>	<i>Chamaenerion angustifolium</i>		X	X		X	X		X					
<b>Stinkende gouwe</b>	<i>Chelidonium majus</i>	X						X						
<b>Paarbladig goudveil</b>	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>									X		X		
<b>Wilde cichorei</b>	<i>Cichorium intybus</i>				X		X							

Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	C	D	E	F	H	J	L	M	N	O	P	R
<b>Groot heksenkruid</b>	<i>Circaea lutetiana</i>	X	X					X						
<b>Aarddistel</b>	<i>Cirsium acaule</i>						X							
<b>Akkerdistel</b>	<i>Cirsium arvense</i>	X	X			X		X	X					
<b>Moesdistel</b>	<i>Cirsium oleraceum</i>					X	X		X	X				
<b>Kale jonker</b>	<i>Cirsium palustre</i>		X	X	X		X							
<b>Speerdistel</b>	<i>Cirsium vulgare</i>	X	X		X	X	X	X	X		X			
<b>Bosrank</b>	<i>Clematis vitalba</i>				X	X	C							
<b>Kleine steentijm</b>	<i>Clinopodium acinos</i>				X									
<b>Borstelkrans</b>	<i>Clinopodium vulgare</i>	X	X		X		X	X		X	X		X	
<b>Herfsttijloos</b>	<i>Colchicum autumnale</i>				X		X		X					
<b>Wateraardbei</b>	<i>Comarum palustre</i>		X	X										X
<b>Gevlekte scheerling</b>	<i>Conium maculatum</i>	X					X							
<b>Lelietje-van-dalen</b>	<i>Convallaria majalis</i>						X			X				
<b>Akkerwinde</b>	<i>Convolvulus arvensis</i>	X	x				X							
<b>Haagwinde</b>	<i>Convolvulus sepium</i>					X		X						
<b>Cornus canadensis</b>	<i>Cornus canadensis</i>		X											
<b>Tweestijlige meidoorn</b>	<i>Crataegus laevigata</i>	X												
<b>Eenstijlige meidoorn</b>	<i>Crataegus monogyna</i>				X									
<b>Klein streepzaad</b>	<i>Crepis capillaris</i>	X				X								
<b>Kruisbladwalstro</b>	<i>Cruciata laevipes</i>								X	X				
<b>Kamgras</b>	<i>Cynosurus cristatus</i>				X	X					X			
<b>Brem</b>	<i>Cytisus scoparius</i>	X	X											X
<b>Kropaar</b>	<i>Dactylis glomerata</i>	X				X				X				
<b>Gewone kropaar</b>	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>		X											
<b>Rood peperboompje</b>	<i>Daphne mezereum</i>							X						
<b>Peen</b>	<i>Daucus carota</i>	X	X	X	X	X	X	X	X					
<b>Ruwe smele</b>	<i>Deschampsia cespitosa</i>		X											
<b>Kartuizer anjer</b>	<i>Dianthus carthusianorum</i>								X					
<b>Steenanjer</b>	<i>Dianthus deltoides</i>	X												
<b>Geel vingerhoedskruid</b>	<i>Digitalis lutea</i>													X
<b>Vingerhoedskruid</b>	<i>Digitalis purpurea</i>	X	X											
<b>Grote kaardenbol</b>	<i>Dipsacus fullonum</i>						X			X				
<b>Kleine kaardenbol</b>	<i>Dipsacus pilosus</i>											X		
<b>Mannetjesvaren</b>	<i>Dryopteris filix-mas</i>	X												
<b>Europese hanenpoot</b>	<i>Echinochloa crus-galli</i>	X												
<b>Slangenkruid</b>	<i>Echium vulgare</i>	X		X	X		X							X
<b>Gewone waterbies</b>	<i>Eleocharis palustris</i>				X									
<b>Hondstarwegras</b>	<i>Elymus caninus</i>				X		X	X						
<b>Wijde basterdwederik</b>	<i>Epilobium brachycarpum</i>													X
<b>Harig wilgenroosje</b>	<i>Epilobium hirsutum</i>	X	X				X							
<b>Bergbasterdwederik</b>	<i>Epilobium montanum</i>	X												



Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	C	D	E	F	H	J	L	M	N	O	P	R
<b>Moerasbasterdwederik</b>	<i>Epilobium palustre</i>		X											
<b>Basterdwederik spec.</b>	<i>Epilobium spec.</i>		X	X		X				X				
<b>Brede wespenorchis</b>	<i>Epipactis helleborine</i>							X	X					X
<b>Heermoes</b>	<i>Equisetum arvense</i>					X	X							
<b>Holpijp</b>	<i>Equisetum fluviatile</i>		X											
<b>Lidrus</b>	<i>Equisetum palustre</i>								X					
<b>Zomerfijnstraal</b>	<i>Erigeron annuus</i>							X						X
<b>Veenpluis</b>	<i>Eriophorum angustifolium</i>		X											
<b>Wilde kardinaalsmuts</b>	<i>Euonymus europaeus</i>		X		X			X	X					
<b>Koninginnekruid</b>	<i>Eupatorium cannabinum</i>						X							X
<b>Cipreswolfsmelk</b>	<i>Euphorbia cyparissias</i>	X		X	X	X			X	X				
<b>Kroontjeskruid</b>	<i>Euphorbia helioscopia</i>	X												X
<b>Stijve wolfsmelk</b>	<i>Euphorbia stricta</i>						X							
<b>Beklierde ogentroost</b>	<i>Euphrasia officinalis</i>										X			
<b>Stijve ogentroost</b>	<i>Euphrasia stricta s.l.</i>						X							
<b>Japanse duizendknoop</b>	<i>Fallopia japonica</i>	X												
<b>Kalkzwenkgras</b>	<i>Festuca pallens</i>				X									
<b>Akkerviltkruid</b>	<i>Filago arvensis</i>													X
<b>Moerasspirea</b>	<i>Filipendula ulmaria</i>	X					X	X	X	X				X
<b>Bosaardbei</b>	<i>Fragaria vesca</i>	X												
<b>Bosaardbei</b>	<i>Fragaria vesca</i>		X	X	X	X	X	X						
<b>Sporkehout</b>	<i>Frangula alnus</i>		X		X									
<b>Gewone duivenkervel</b>	<i>Fumaria officinalis</i>	X												
<b>Kleine duivenkervel</b>	<i>Fumaria parviflora</i>												X	
<b>Bleekgele hennepnetel</b>	<i>Galeopsis segetum</i>	X												X
<b>Gewone hennepnetel</b>	<i>Galeopsis tetrahit</i>	X	X					X						X
<b>Harig knopkruid</b>	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	X												
<b>Kleefkruid</b>	<i>Galium aparine</i>		X	X		X			X					
<b>Glad walstro</b>	<i>Galium mollugo</i>	X	X		X	X			X	X				
<b>Lievrouwewebdstro</b>	<i>Galium odoratum</i>		X		X		X	x		x	x		X	
<b>Moeraswalstro</b>	<i>Galium palustre</i>		X	X										
<b>Boswalstro</b>	<i>Galium sylvaticum</i>							X					X	
<b>Geel walstro</b>	<i>Galium verum</i>	X		X	X	X			X		X			
<b>Kruipbrem</b>	<i>Genista pilosa</i>			X										X
<b>Pijlbrem</b>	<i>Genista sagittalis</i>								X					
<b>Fijne ooievaarsbek</b>	<i>Geranium columbinum</i>				X									
<b>Stipbladige ooievaarsbek</b>	<i>Geranium dissectum</i>	X												
<b>Zachte ooievaarsbek</b>	<i>Geranium molle</i>					X								
<b>Kleine ooievaarsbek</b>	<i>Geranium pusillum</i>	X												
<b>Bermooievaarsbek</b>	<i>Geranium pyrenaicum</i>	X					X	X	X					
<b>Robertskruid</b>	<i>Geranium robertianum</i>	X	X			X								X

Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	C	D	E	F	H	J	L	M	N	O	P	R
Bloedooievaarsbek	Geranium sanguineum						X							
Bosooievaarsbek	Geranium sylvaticum			X			X			X				X
Geel nagelkruid	Geum urbanum	X												
Geel nagelkruid	Geum urbanum		X					X		X				X
Hondsdrif	Glechoma hederacea	X												
Mannagras	Glyceria fluitans		X											X
Liesgras	Glyceria maxima													X
Moerasdroogbloem	Gnaphalium uliginosum		X											
Grote muggenorchis	Gymnadenia conopsea										X			
Geel zonneroosje	Helianthemum nummularium				X	X			X		X			
Gewone berenklaauw	Heracleum sphondylium	X	X			X	X	X						
Kaal breukkruid	Herniaria glabra	X												
Damastbloem	Hesperis matronalis	X												
Muurhavikskruid	Hieracium murorum	X	X					X						X
Paardenhoefklaver	Hippocrepis comosa										X			
Gestreepte witbol	Holcus lanatus	X												
Gladde witbol	Holcus mollis		X											
Bosgerst	Hordelymus europaeus						X	X			X			
Hemelsleutel	Hylotelephium telephium		X											
Ruig hertshooi	Hypericum hirsutum						X	X	X	X	X			
Gevlekt hertshooi	Hypericum maculatum subsp. maculatum	X	X				X	X	X		X			X
Sint-Janskruid	Hypericum perforatum	X				X			X					
Gewoon biggenkruid	Hypochaeris radicata	X									X			
Reuzenbalsemien	Impatiens glandulifera						X							
Groot springzaad	Impatiens noli-tangere													X
Klein springzaad	Impatiens parviflora	X												
Donderkruid	Inula conyzae	X			X						X			
Viltig kruiskruid	Jacobaea erucifolia				X		X							
Jakobskruiskruid	Jacobaea vulgaris	X	X			X	X		X		X			
Zomprus	Juncus articulatus				X									
Greppelrus	Juncus bufonius		X											
Biezenknoppen	Juncus conglomeratus				X									
Pitrus	Juncus effusus		X		X									X
Zeegroene rus	Juncus inflexus				X									
Tengere rus	Juncus tenuis	X												
Jeneverbes	Juniperus communis				X		X							
Beemd kroon	Knautia arvensis		X		X	X	X	X			X		X	
Kompassla	Lactuca serriola	X			X		X		X					
Witte dovenetel	Lamium album							X						
Gevlekte dovenetel	Lamium maculatum						X		X					
Akkerkool	Lapsana communis	X	X			X							X	



Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	C	D	E	F	H	J	L	M	N	O	P	R
<b>Knollathyrus</b>	Lathyrus linifolius			X										
<b>Veldathyrus</b>	Lathyrus pratensis	X	X	X	X	X	X		X					X
<b>Boslathyrus</b>	Lathyrus sylvestris					X	X	X					X	
<b>Aardaker</b>	Lathyrus tuberosus						X							
<b>Kleine leeuwentand</b>	Leontodon saxatilis				X						X			
<b>Margriet</b>	Leucanthemum vulgare	X	X			X					X			
<b>Vlasbekje</b>	Linaria vulgaris												X	X
<b>Geelhartje</b>	Linum catharticum										X			
<b>Dwergviltkruid</b>	Logfia minima													X
<b>Italiaans raaigras</b>	Lolium multiflorum	X												
<b>Engels raaigras</b>	Lolium perenne	X												
<b>Wilde kamperfoelie</b>	Lonicera periclymenum	X	X						x					
<b>Rode kamperfoelie</b>	Lonicera xylosteum	X				X	X							
<b>Gewone rolklaver</b>	Lotus corniculatus	X		X	X	X	X				X			
<b>Moerasrolklaver</b>	Lotus pedunculatus		X											X
<b>Wilde judaspenning</b>	Lunaria rediviva											X	X	
<b>Blauwe lupine</b>	Lupinus angustifolius		X											
<b>Vaste lupine</b>	Lupinus polyphyllus			X										
<b>Gewone veldbies</b>	Luzula campestris			X										
<b>Wolfspoot</b>	Lycopus europaeus		X	X	X									X
<b>Penningkruid</b>	Lysimachia nummularia	X			X			X		X				
<b>Puntwederik</b>	Lysimachia punctata					X					X			
<b>Grote wederik</b>	Lysimachia vulgaris		X											
<b>Vijfdelig kaasjeskruid</b>	Malva alcea	X												
<b>Muskuskaasjeskruid</b>	Malva moschata					X							X	
<b>Echte kamille</b>	Matricaria chamomilla					X								
<b>Schijfkamille</b>	Matricaria discoidea	X	X			X								
<b>Sikkelklaver</b>	Medicago falcata						X		X		X			
<b>Hopklaver</b>	Medicago lupulina				X		X				X			
<b>Luzerne</b>	Medicago sativa								X					
<b>Hengel</b>	Melampyrum pratense	X												
<b>Knikkend parelgras</b>	Melica nutans								X					
<b>Eenbloemig parelgras</b>	Melica uniflora	X			X			X		X			X	
<b>Witte honingklaver</b>	Melilotus albus							X						
<b>Goudgele honingklaver</b>	Melilotus altissimus										X			
<b>Citroengele honingklaver</b>	Melilotus officinalis									X				
<b>Aktermunt</b>	Mentha arvensis		X	X									X	X
<b>Waterdriblad</b>	Menyanthes trifoliata			X										X
<b>Bosbingelkruid</b>	Mercurialis perennis				X		X	X					X	
<b>Bosgierstgras</b>	Milium effusum	X	X								X			
<b>Akkerleeuwenbek</b>	Misopates orontium												X	

Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	C	D	E	F	H	J	L	M	N	O	P	R
<b>Muursla</b>	<i>Mycelis muralis</i>	X	X	X	X	X								
<b>Akkervergeet-mij-nietje</b>	<i>Myosotis arvensis</i>		X			X								
<b>Zompvergeet-mij-nietje</b>	<i>Myosotis laxa</i>			X										
<b>Moerasvergeet-mij-nietje</b>	<i>Myosotis scorpioides</i>		X											
<b>Vogelnestje</b>	<i>Neottia nidus-avis</i>		X											
<b>Grote keverorchis</b>	<i>Neottia ovata</i>							X	X					
<b>Grote teunisbloem</b>	<i>Oenothera glazioviana</i>						X							
<b>Kattendoorn</b>	<i>Ononis spinosa</i>	X		X	C X	X	X							
<b>Kruipend stalkruid</b>	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i>				X		x	X			X			
<b>Wilde marjolein</b>	<i>Origanum vulgare</i>	X			X	X	X							
<b>Walstrobremraap</b>	<i>Orobanche caryophyllacea</i>								X		X			
<b>Centauriebremraap</b>	<i>Orobanche elatior</i>					X					X			
<b>Witte klaverzuring</b>	<i>Oxalis acetosella</i>				X							X		
<b>Stijve klaverzuring</b>	<i>Oxalis stricta</i>													X
<b>Bleke klaproos</b>	<i>Papaver dubium</i>	X												
<b>Grote klaproos</b>	<i>Papaver rhoeas</i>	X												
<b>Eenbes</b>	<i>Paris quadrifolia</i>							X						
<b>Gewone pastinaak</b>	<i>Pastinaca sativa</i>					X								
<b>Veenwortel</b>	<i>Persicaria amphibia</i>		X											
<b>Slanke mantelanjer</b>	<i>Petrorhagia prolifera</i>	X												X
<b>Rietgras</b>	<i>Phalaris arundinacea</i>	X	X											
<b>Roze vetkruid</b>	<i>Phedimus spurius</i>	X												
<b>Klein timoteegras</b>	<i>Phleum nodosum</i>		X											
<b>Gewoon timoteegras</b>	<i>Phleum pratense</i>	X	X						X		X			
<b>Riet</b>	<i>Phragmites australis</i>									X				
<b>Echt bitterkruid</b>	<i>Picris hieracioides</i>				X	X	X	X			X			X
<b>Oranje havikskruid</b>	<i>Pilosella aurantiaca</i>	X												
<b>Muizenoor</b>	<i>Pilosella officinarum</i>	X		X							X			X
<b>Kleine bevernel</b>	<i>Pimpinella saxifraga</i>	X		X	X	X	X	X	X		X			X
<b>Smalle weegbree</b>	<i>Plantago lanceolata</i>	X												
<b>Ruige weegbree</b>	<i>Plantago media</i>			X	X		X	X	X		X			
<b>Bergnachtorchis</b>	<i>Platanthera chlorantha</i>						X							
<b>Straatgras</b>	<i>Poa annua</i>	X												
<b>Schaduwgras</b>	<i>Poa nemoralis</i>	X	X		X									
<b>Ruw beemdgras</b>	<i>Poa trivialis</i>	X												
<b>Gewone salomonszegel</b>	<i>Polygonatum multiflorum</i>				X			X					X	X
<b>Kranssalomonszegel</b>	<i>Polygonatum verticillatum</i>									X				
<b>Gewoon varkensgras</b>	<i>Polygonum aviculare</i>	X												
<b>Brede eikvaren + Gewone eikvaren</b>	<i>Polypodium interjectum</i> + <i>Polypodium vulgare</i>	X												
<b>Ratelpopulier</b>	<i>Populus tremula</i>		X								X			



Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	C	D	E	F	H	J	L	M	N	O	P	R
Zilverschoon	Potentilla anserina					X			X					
Viltganzerik	Potentilla argentea		X											
Tormentil	Potentilla erecta				X									
Vijfvingerkruid	Potentilla reptans				X		X				X			
Voorjaarsganzerik	Potentilla verna			X										
Kleine pimpernel	Poterium sanguisorba	X		X	X	X	X	X	X		X			X
Gulden sleutelbloem	Primula veris				X						X			
Grote brunel	Prunella grandiflora										X			
Gewone brunel	Prunella vulgaris	X	X		X	X				X			X	
Sleedoorn	Prunus spinosa	X			X									
Adelaarsvaren	Pteridium aquilinum													X
Klein wintergroen	Pyrola minor							X						
Scherpe boterbloem	Ranunculus acris	X					X							
Knolboterbloem	Ranunculus bulbosus					X								
Egelboterbloem	Ranunculus flammula				X									X
Wilde reseda	Reseda lutea					X			X					
Harige ratelaar	Rhinanthus alectorolophus					X								
Grote ratelaar	Rhinanthus angustifolius					X								
Kleine ratelaar	Rhinanthus minor			X		X		X			X			
Alpenbes	Ribes alpinum			X	X							X		
Kruisbes	Ribes uva-crispa		X		X			X						X
Dauwbraam	Rubus caesius							X						
Steenbraam	Rubus saxatilis							X						
Veldzuring	Rumex acetosa	X	X											
Schapenzuring	Rumex acetosella			X										
Krulzuring	Rumex crispus	X												
Ridderzuring	Rumex obtusifolius	X	X			X			X					
Bloedzuring	Rumex sanguineus		X			X								
Bermzuring	Rumex x pratensis (R. crispus x R. obtusifolius)	X												
Boswilg	Salix caprea													X
Amandelwilg	Salix triandra				X									
Veldsalie	Salvia pratensis					X			X		X			
Gewone vlier	Sambucus nigra							X		X				
Trosvlier	Sambucus racemosa	X	X											
Grote pimpernel	Sanguisorba officinalis										X			
Zeepkruid	Saponaria officinalis						X							
Duifkruid	Scabiosa columbaria						X				X			X
Duifkruid	Scabiosa columbaria			X										
Reuzenzwenkgras	Schedonorus giganteus	X			X									
Overblijvende hardbloem	Scleranthus perennis			X										

Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	C	D	E	F	H	J	L	M	N	O	P	R
<b>Vertakte leeuwentand</b>	Scorzoneroides autumnalis	X									X			
<b>Knopig helmkruid</b>	Scrophularia nodosa		X											
<b>Blauw glidkruid</b>	Scutellaria galericulata		X	X										
<b>Wit vetkruid</b>	Sedum album				X									
<b>Tripmadam</b>	Sedum rupestre	X												X
<b>Schaduwkruiskruid</b>	Senecio ovatus	X	X			X		X	X				X	X
<b>Kleverig kruiskruid</b>	Senecio viscosus													X
<b>Hertswortel</b>	Seseli libanotis				X									
<b>Weidekervel</b>	Silaum silaus				X						X		X	
<b>Dagkoekoeksbloem</b>	Silene dioica							X		X				
<b>Avondkoekoeksbloem</b>	Silene latifolia	X							X					X
<b>Blaassilene</b>	Silene vulgaris	X				X	X	X	X					
<b>Bitterzoet</b>	Solanum dulcamara		X	X										
<b>Canadese guldenroede</b>	Solidago canadensis					X								X
<b>Late guldenroede</b>	Solidago gigantea		X											
<b>Echte guldenroede</b>	Solidago virgaurea						X	X						
<b>Akkermelkdistel</b>	Sonchus arvensis								X					
<b>Gekroesde melkdistel</b>	Sonchus asper	X			X									X
<b>Rode schijnspurrie</b>	Spergularia rubra	X												
<b>Witte spirea</b>	Spiraea alba	X												
<b>Duitse andoorn</b>	Stachys germanica						X							
<b>Moerasandoorn</b>	Stachys palustris								X					
<b>Bosandoorn</b>	Stachys sylvatica	X	X			X	X	X		X				
<b>Moerasmuur</b>	Stellaria alsine											X		
<b>Watermuur</b>	Stellaria aquatica							X		X				
<b>Grasmuur</b>	Stellaria graminea	X	X	X		X								
<b>Grote muur</b>	Stellaria holostea				X			X					X	
<b>Vogelmuur</b>	Stellaria media												X	
<b>Blauwe knoop</b>	Succisa pratensis				X									
<b>Gewone smeewortel</b>	Symphytum officinale	X												
<b>Boerenwormkruid</b>	Tanacetum vulgare	X	X		X						X			
<b>Trosgamander</b>	Teucrium botrys			X										
<b>Echte gamander</b>	Teucrium chamaedrys								X					
<b>Valse salie</b>	Teucrium scorodonia	X												
<b>Alpenbergvlas</b>	Thesium alpinum										X			
<b>Grote tijm</b>	Thymus pulegioides	X		X	X	X					X			X
<b>Zomerlinde</b>	Tilia platyphyllos				X									
<b>Heggendoornzaad</b>	Torilis japonica	X	X		X	X		X					X	X
<b>Gele morgenster</b>	Tragopogon pratensis			X		X								
<b>Hazenpootje</b>	Trifolium arvense	X	X	X										X
<b>Akkerklaver</b>	Trifolium aureum			X										X



Nederlandse Naam	Wetenschappelijke Naam	A	C	D	E	F	H	J	L	M	N	O	P	R
Liggende klaver	Trifolium campestre	X	X	X		X								
Kleine klaver	Trifolium dubium	X				X								
Basterdklaver	Trifolium hybridum		X				X							
Bochtige klaver	Trifolium medium		X											
Bochtige klaver	Trifolium medium			X	X		X				X			X
Rode klaver	Trifolium pratense		X											
Reukeloze kamille	Tripleurospermum maritimum	X	X						X					
Klein hoefblad	Tussilago farfara					X			X					
Grote lisdodde	Typha latifolia		X											
Grote brandnetel	Urtica dioica	X	X											
Kleine veenbes	Vaccinium oxycoccos		X											
Echte valeriaan	Valeriana officinalis						X	X	X	X				X
Gewone veldsla	Valerianella locusta	X												
Melige toorts	Verbascum lychnitis				X		X		X					X
Zwarte toorts	Verbascum nigrum	X					X		X					
Koningskaars	Verbascum thapsus	X			X			X			X			
Mannetjesereprijs	Veronica officinalis			X										
Grote ereprijs	Veronica persica			X										
Tijmeprijs	Veronica serpyllifolia	X												
Wollige sneeuwbal	Viburnum lantana				X		X	X	X					
Gelderse roos	Viburnum opulus				X									
Vogelwikke	Vicia cracca	X	X			X	X		X					
Ringelwikke	Vicia hirsuta	X	X		X	X			X					
Smalle wikke	Vicia sativa subsp. angustifolia		X											
Heggenwikke	Vicia sepium	X			X	X	X	X	X	X				X
Kleine maagdenpalm	Vinca minor		X											
Witte engbloem	Vincetoxicum hirundinaria				X									
Akkerviooltje	Viola arvensis	X	X										X	
Grootbladviooltje	Viola mirabilis				X						X			

Mossen en korstmossen	
Lichtvlekje	Phlyctis argena
Eikenmos	Evernia prunastri
Gewoon diknerfmos	Cratoneuron filicinum



Paddenstoelen	
Beukwortelzwam	Xerula radicata
Bleke franjehoed	Psathyrella candolleana
Cantharel (G)	Cantharellus spec.
Dikrandtonderzwam	Ganoderma adpersum
Echt moederkoren sl	Claviceps purpurea sl
Elzenvlag	Taphrinaalni
Esdoornhoutknotszwam	Xylaria longipes
Fluweelboleet onbekend	Xerocomus spec.
Fopelfenbankje	Lenzites betulinus
Franjeamaniet	Amanita strobiliformis
Gele aardappelbovist	Scleroderma citrinum
Gele korstzwam	Stereum hirsutum
Geschubde boleet	Strobilomyces strobilaceus
Geweizwam	Xylaria hypoxylon
Gewimperde aardster	Geastrum fimbriatum
Gewone boomwrat	Lycogala epidendrum sl
Gewone knolparasolzwam	Chlorophyllum rhacodes
Gewone krulzoom sl	Paxillus involutus sl
Gewoon eekhoortjesbrood	Boletus edulis
Goudplaatzwam	Xerocomus pelletieri
Grijze buisjeszwam	Bjerkandera adusta
Grote stinkzwam	Phallus impudicus
Houtknotszwam	Xylaria polymorpha
Kaneelboleet	Gyroporus castaneus
Kleine aardappelbovist	Scleroderma areolatum
Kleverig koraalzwammetje	Calocera viscosa
Melkzwam p.p.	Lactarius spec.
Myxomyceet indet	Myxomycota indet.
Paarsstelige pastelrussula	Russula violeipes
Pijpenstrootjemoederkoren	Claviceps microcephala
Plooirokje sl	Parasola plicatilis sl
Roestbruine kogelzwam	Hypoxylon fragiforme
Roodgerande houtzwam	Fomitopsis pinicola
Roodsteelfluweelboleet sl	Xerocomus chrysenteron sl
Rookzwam	Bjerkandera fumosa
Rossige stekelzwam	Hydnum rufescens
Ruig elfenbankje	Trametes hirsuta
Russula	Russula spec.
Spoelvoetcollybia	Gymnopus fusipes
Stekelzwam onbekend	Hydnum spec.
Stevige braakrussula	Russula mairei
Waaierbuisjeszwam	Polyporus varius

Paddenstoelen	
Waaierkorstzwam	<i>Stereum subtomentosum</i>
Wieltje	<i>Marasmius rotula</i>
Wimperzwam	<i>Scutellinia spec.</i>
Witte bultzwam	<i>Trametes gibbosa</i>
Zwartvoetkrulzoom	<i>Tapinella atrotomentosa</i>

Bijen, wespen en mieren	
Akkerhommel	<i>Bombus pascuorum</i>
Bloedrode roofmier	<i>Formica sanguinea</i>
Breedbandgroefbij	<i>Halictus scabiosae</i>
Breedbandgroefbij	<i>Halictus scabiosae</i>
Europese Hoornaar	<i>Vespa crabro</i>
Grote/Tweekleurige koekoekshommel	<i>Bombus vestalis/bohemicus</i>
Honingbij	<i>Apis mellifera</i>
Rozenmosgalwesp	<i>Diptolepis rosae</i>
Rozenmosgalwesp	<i>Diptolepis rosae</i>
Spinnendoder	Pompilidae
Steenhommel	<i>Bombus lapidarius</i>
Vierkleurige koekoekshommel/Boomkoekoekshommel	<i>Bombus sylvestris/norvegicus</i>
Vliesvleugelige onbekend	Hymenoptera indet.



Dagvlinders	
Argusvlinder	Lasiommata megera
Atalanta	Vanessa atalanta
Bleek blauwtje	Lysandra coridon
Bont zandoogje	Pararge aegeria
Bonte bandspanner	Epirrhoe tristata
Boomblauwtje	Celastrina argiolus
Boswitje	Leptidea sinapis
Boswitje / Cryptisch boswitje	Leptidea sinapis / juvernica
Braamparemoervlinder	Brenthis daphne
Bruin zandoogje	Maniola jurtina
Citroenvlinder	Gonepteryx rhamni
Dagpauwoog	Aglais io
Dambordje	Melanargia galathea
Distelvlinder	Vanessa cardui
Geelsprietdikkopje	Thymelicus sylvestris
Gehakkelde aurelia	Polygonia c-album
Groot dikkopje	Ochlodes sylvanus
Groot koolwitje	Pieris brassicae
Icarusblauwtje	Polyommatus icarus
Keizersmantel	Argynnis paphia
Klein geaderd witje	Pieris napi
Klein koolwitje	Pieris rapae
Kleine vuurvlinder	Lycaena phlaeas
Koevinkje	Aphantopus hyperantus
Kolibrievlinder	Macroglossum stellatarum
Koningspage	Iphiclides podalirius
Landkaartje	Araschnia levana
Oranje zandoogje	Pyronia tithonus
Oranjetipje	Anthocharis cardamines
Sleedoorpage	Thecla betulae
Tweekleurig hooibeestje	Coenonympha arcania
Zwartsprietdikkopje	Thymelicus lineola

Libellen	
Azuurwaterjuffer	Coenagrion puella
Blauwe glazenmaker	Aeshna cyanea
Bloedrode heidelibel	Sympetrum sanguineum
Bosbeekjuffer	Calopteryx virgo
Lantaarntje	Ischnura elegans

Nachtvlinders	
Bruinbandspanner	Scotopteryx chenopodiata
Gewone bandspanner	Epirrhoe alternata
Parelmoermot	Pleuroptya ruralis
Purpermot	Pyrausta purpuralis
Sint-jacobsvlinder	Tyria jacobaeae
Sint-jansvlinder	Zygaena filipendulae
Volgeling	Noctua comes
Witvlakvlinder	Orgyia antiqua
Zomervlinder	Geometra papilionaria



Kevers	
Anthaxia quadripunctata	Anthaxia quadripunctata
Behaarde bijenwolf	Trichodes alvearius
Fraaie schijnbok	Oedemera nobilis
Geringelde smalboktor	Rutpela maculata
Gewone smalboktor	Stictoleptura rubra
Gouden tor	Cetonia aurata
Hennepnetelgoudhaan	Chrysolina fastuosa
Junikever	Amphimallon solstitiale
Klein vliegend hert	Dorcus parallelipedus
Kleine rode weekschild	Rhagonycha fulva
Lederboktor	Prionus coriarius
Oedemera lurida/virescens	Oedemera lurida/virescens
Reuzenhaan	Timarcha tenebricosa
Rouwende gouden tor	Oxythyrea funesta
Twaalfvleklieveheersbeestje	Vibidia duodecimguttata
Tweekleurige smalboktor	Stenurella melanura
Viervlekschimmelvreter	Endomychus coccineus

Sprinkhanen en Krekels	
Blauwvleugelsprinkhaan	<i>Oedipoda caerulescens</i>
Boskrekkel	<i>Nemobius sylvestris</i>
Bramensprinkhaan	<i>Pholidoptera griseoptera</i>
Bruine sprinkhaan	<i>Chorthippus brunneus</i>
Gouden sprinkhaan	<i>Chrysochraon dispar</i>
Greppelsprinkhaan	<i>Roeseliana roeselii</i>
Grote groene sabelsprinkhaan	<i>Tettigonia viridissima</i>
Krasser	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>
Struiksprinkhaan	<i>Leptophyes punctatissima</i>
Zadelsprinkhaan	<i>Ephippiger diurnus</i>

Vliegen en Muggen	
Blinde bij	<i>Eristalis tenax</i>
Dambordvlieg onbekend	<i>Sarcophaga spec.</i>
<i>Dinera ferina</i>	<i>Dinera ferina</i>
<i>Eriothrix rufomaculatus</i>	<i>Eriothrix rufomaculatus</i>
Gele snipvlieg	<i>Rhagio tringarius</i>
Gewone boerenwormkruidgalmug	<i>Rhopalomyia tanaceticola</i>
Gewone ereprijsgalmug	<i>Jaapiella veronicae</i>
<i>Graphomya maculata</i>	<i>Graphomya maculata</i>
Groene vleesvlieg onbekend	<i>Lucilia spec.</i>
Grote gouden bladloper	<i>Xylota sylvarum</i>
Grote langlijf	<i>Sphaerophoria scripta</i>
Grote wilgwratgalmug	<i>Iteomyia major</i>
Hommelreus	<i>Volucella bombylans</i>
Kegelbijvlieg	<i>Eristalis pertinax</i>
Langlijfje onbekend	<i>Sphaerophoria spec.</i>
Lijkenvlieg	<i>Cynomya mortuorum</i>
Meidoornrozetgalmug	<i>Dasineura crataegi</i>
Micaplatvoetje	<i>Platycheirus albimanus</i>
Moeraspendelvlieg	<i>Helophilus hybridus</i>
<i>Nowickia ferox</i>	<i>Nowickia ferox</i>
Paardendaas	<i>Tabanus sudeticus</i>
<i>Phania funesta</i>	<i>Phania funesta</i>
<i>Phaonia angelicae</i>	<i>Phaonia angelicae</i>
<i>Pollenia spec.</i>	<i>Pollenia spec.</i>
Slanke driehoekszweefvlieg	<i>Melanostoma scalare</i>
Stadsreus	<i>Volucella zonaria</i>
Terrasjeskommazweefvlieg	<i>Eupeodes corollae</i>
Veenwortelgalmug	<i>Wachtliella persicariae</i>
Wantssluipvlieg	<i>Phasia hemiptera</i>
Witte reus	<i>Volucella pellucens</i>



Wantsen, Cicaden en Plantenluizen	
Aphrophora alni	Aphrophora alni
Bergglaswants	Canthophorus impressus
Bessenschildwants	Dolycoris baccarum
Buikspitsschildwants	Troilus luridus
Groene schildwants	Palomena prasina
Knoopkruidschildwants	Carpocoris purpureipennis
Pyjamaschildwants	Graphosoma italicum
Roodpootschildwants	Pentatoma rufipes
Weideschaduwants	Lygus pratensis
Zuringrandwants	Coreus marginatus

Geleedpotigen overig	
Aceria cephalonea	Aceria cephalonea
Bonte springspin	Evarcha falcata
Drietandhooiwagen	Oligolophus tridens
Duitse schorpioenvlieg	Panorpa germanica
Gewone kameleonspin	Misumena vatia
Halfgevekte eendagsvlieg	Ephemera danica
Hooiwagen onbekend	Opiliones indet.
Schapenteek	Ixodes ricinus

Weekdieren	
Gewone wijngaardslak	Helix pomatia
Rode weglak	Arion rufus

Vissen	
Graskarper	Ctenopharyngodon idella
Ruisvoorn	Scardinius erythrophthalmus



Reptielen en Amfibiën	
Bruine kikker	<i>Rana temporaria</i>
Gewone pad	<i>Bufo bufo</i>
Hazelworm	<i>Anguis fragilis</i>
Muurhagedis	<i>Podarcis muralis</i>
Ringslang	<i>Natrix helvetica</i>

Zoogdieren	
Europese Haas	<i>Lepus europaeus</i>
Europese Rode Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>
Gewone Bosmuis	<i>Apodemus sylvaticus</i>
Gewone Bosspitsmuis	<i>Sorex araneus</i>
Gewone Dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Gewone Wasbeer	<i>Procyon lotor</i>
Hermelijn	<i>Mustela erminea</i>
Konijn	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Ree	<i>Capreolus capreolus</i>
Vos	<i>Vulpes vulpes</i>
Wezel	<i>Mustela nivalis</i>